ワイパーブレード、替ゴムご購入前に必ずお読みください。

**ワイパーブレード及び替ゴムをご購入の際には必ず本適用表をご確認の上、車両に適切な商品をお選び頂けますようお願い申し上げます。また注意事項をよくお読み頂き、適切な取付け、取外し、交換後の確認を怠ることないようにお願い致します。
本適用表記載内容と、車両に取付けられている長さや形状が異なる場合がありますが、これは車両の仕様変更や車検、点検時に交換されていることが挙げられます。その際には車両に取付けられている現品をよくご確認の上、交換して頂くことになりますので、ご不明な点等ございましたら店頭スタッフまでご確認下さい。**

国産車用ワイパーブレードの選び方

① 車名を確認。　(例：トヨタ　アイシス)
② 自動車検査証を用意。
③ 初度登録年月を確認。　(平成18年2月)
④ 型式を確認。　(ANM10G)
⑤ 適用表でメーカー、車名を確認。
⑥ 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認。本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご確認ください。
⑦ 自動車検査証の型式が適用表の型式欄に含まれることを確認。
⑧ 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認。適用欄には全て呼番で記載しております。
本適用表各頁には、ワイパーブレード呼番・長さ変換表を記載しておりますので、ワイパーブレード長さへの変換にお役立てください。
⑨ 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しておりますので、ご確認の上商品をお買い求め下さい。
⑩ 替ゴムは、当社製替ゴム交換可能スノーブレードのみ取付可能です。適用表記載長さとご使用中のスノーブレードの長さを確認して下さい。
⑪ 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しておりますので、ご確認の上商品をお買い求め下さい。

自動車検査証　②

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月
品川　×××　あ　○○○○	平成 18年　8月　○日	平成 18年　8月　③
車　名		
トヨタ		
車　台　番　号		
ANM10G-○○○○○○○		
型　式	原動機の型式	
DBA-ANM10G　④	1AZ-FSE	

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	スノーブレード 助手席側	スノーブレード リヤ	スノーブレード 備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 助手席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム リヤ	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 備考
トヨタ	アイシス	04. 9～	ANM,ZNM10,15G,W	12	5	3K	寒冷地仕様リヤ3	12	5	3	
	アバロン	95. 5～00. 3	MCX10	10	7	-		10	7	-	
	アベンシス	03.10～	AZT250,255	81	5	-		81	5	-	
	ワゴン	03.10～	AZT250,255W	81	5	1K	寒冷地仕様リヤ2	81	5	1又は2	
		⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩			⑪

西暦変換表　⑥

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表　⑧

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

輸入車用ワイパーブレードの選び方

① 国産車用ワイパーブレードの選び方　～　まで参照。
② 適用表でメーカー、車名を確認。　(例：アウディ　A4)
③ 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認(車種は記載車種のみ参考)。本適用表各頁には、西暦変換表を記載しております。
④ 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている品番を確認。
⑤ ワイパーブレードの取付けに必要なクリップの番号を適用表でご確認下さい。
⑥ 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しておりますので、ご確認の上商品をお買い求め下さい。

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード 運転席側	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード 助手席側	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード リヤ	クリップ フロント	クリップ リヤ	備考
Audi	A4	95.10～00	1.8　2.6　2.8	IWG53W	IWG50W	340㎜	C3	C1	
		00　～04	1.8　2.0　2.4　3.0	★	★	-	-	-	
		03　～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
		②	③	④			⑤		⑥

アウディ　A4、年式95.10～00の場合、適用品番の見方は下記の通りになります。
運転席側　：IWG53W　→　適用品番は、IWG53Wになります。
助手席側　：IWG50W　→　適用品番は、IWG50Wになります。
リヤ　：340㎜　→　適用品番は、国産車用ワイパーの長さ340㎜になります。
クリップ　：フロントC3、リヤC1　→　適用クリップは、運転席側及び助手席側C3、リヤはC1になります。
※ワイパーの長さで表記してある車種については、当該長さの国産車用ワイパーブレードで取付可能です。
輸入車対応スーパーグラファイトスノーブレードでは長さ設定がない285㎜～400㎜が対象となりますのでご注意下さい。

ワイパーブレードの交換方法及び輸入車用クリップについて

1.国産車用ワイパーブレードの交換は下図を参考に行って下さい。
詳しくは本適用表裏面、または商品パッケージ裏面をご確認下さい。



2.輸入車用ワイパーブレードの交換は、まず適切なクリップを選びます。
つぎにクリップをワイパーブレードに下図のように取り付けます。
ワイパーアームに取り付ける際には、向きを下図のように合わせて下さい。
詳しくは本適用表裏面、または商品パッケージ裏面をご確認下さい。





替ゴム交換方法(替ゴム交換タイプのみ対応　クレフィットスノーブレードは除く)

① スノーブレードのネックを押さえコインでキャップを緩めて外して下さい。



② 古いゴムの先端を持って下さい。



③ ゆっくり引き抜いて下さい。



④ 新しいゴムの矢印側からブレードに入れゆっくりと押しこんで下さい。



⑤ ゴムを最後まで挿入した後､キャップを締めて下さい。



⑥ 最後にネックを押さえコイン等で確実に締め､外れないことを確認して下さい。



樹脂アーム専用スノーブレード交換方法

このスノーブレードは下記2種類の樹脂アーム専用です。適用以外の樹脂アームには取付けできませんのでご注意下さい。
純正の樹脂アーム・ブレードは丁寧に取り扱いの上交換して下さい。



アームからブレードが外せないタイプには取付できません。

RSタイプ　ブレード・アーム



1　ブレードを回す



ワイパーアームを立て純正ブレードを矢印方向へ回転させると1度回転が止まるロック位置があります。
更にゆっくり力を加えてブレードを回転させてロックを外します。

2　ブレードを引き抜く



ブレードを回転させながら矢印方向へブレードをアームから引き抜きます。
その際、引き抜いたアームは静かにガラス面に倒しておきます。

3　ホルダーを上げる



ホルダー先端をつまんで上げる

スノーブレードのホルダーの先端部分を矢印①の様に両側から押えながらロックを外し矢印②の方向に回転させます。

4　アームにはめ込む



再びワイパーアームを立て、矢印方向からホルダーの回転軸をアームの溝へはめ込みます。

5　ホルダーをロックする



確実にアームにはめ込み、そのままホルダーの先を矢印方向へ回し、ホルダーベースにロックさせます。

6　ホルダーロックの確認



ホルダーのロックが外れないことと、ブレードがアームから外れずスムーズに回転することを確認して下さい。
問題なければアームをガラス面に静かに下ろして下さい。

回転・左右に動かし確認する

RLタイプ　ブレード・アーム

類似形状のブレード・アーム一体型には取り付けできません。適用表をご確認下さい。



1　ブレードを回す



ワイパーアームを立て純正ブレードを矢印方向へ回転させると1度回転が止まるロック位置があります。
更にゆっくり力を加えてブレードを回転させてロックを外します。

2　ブレードを引き抜く



ブレードを回転させながら矢印方向へブレードをアームから引き抜きます。
その際、引き抜いたアームは静かにガラス面に倒しておきます。

3　ホルダーを上げる



ホルダー先端をつまんで上げる

スノーブレードのホルダーの先端部分を矢印①の様に両側から押えながらロックを外し矢印②の方向に回転させます。

4　アームにはめ込む



再びワイパーアームを立て、矢印方向からアームをホルダーの真ん中に通します。

5　ホルダーをロックする



ブレードの回転軸をアームの溝へ矢印①の方向からはめ込み、そのままホルダーを矢印②の方向へ戻します。ホルダーはホルダーベースにロックさせます。

6　ホルダーロックの確認



ホルダーのロックが外れないことと、ブレードがアームから外れずスムーズに回転することを確認して下さい。
問題なければアームをガラス面に静かに下ろして下さい。

回転・左右に動かし確認する

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アイシス	04．9～	ANM,ZNM10,15G,W	12	5	3K	寒冷地仕様リヤ3	12	5	3	
アバロン	95．5～00．3	MCX10	10	7	-		10	7	-	
アベンシス	03.10～	AZT250,255	81	5	-		81	5	-	
ワゴン	03.10～	AZT250,255W	81	5	1K	寒冷地仕様リヤ2	81	5	1又は2	
アリオン	01.12～	AZT,NZT,ZZT240,245	12	4	5K	寒冷地仕様リヤ5	12	4	5	
アリスト	91.10～95．8	JZS147	★	★	-		-	-	-	
	91.10～97．7	JZS147,UZS143	★	8+SH-1	-	助手席側は車体と干渉時適用不可	-	8	-	
	97．8～04.11	JZS16#	12	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	12	10	-	
アルテッツァ	98.10～05．7	GXE,SXE10	12	8	-		12	8	-	
アルテッツァジータ	01．7～05．7	GXE,JCE10,15W	12	8	3K	寒冷地仕様リヤ3	12	8	3	
アルファード ハイブリッド車含む	02．5～	ANH,MNH10,15W,ATH10W	82	4	5K	寒冷地仕様リヤ5	82	4	5	
イスト	02．5～	NCP60,61,65	11	4	1K	寒冷地仕様リヤ2	11	4	1又は2	
イプサム	96．5～98．3	CXM,SXM10,15G	12	5	4		12	5	4	
	98．4～01．4	CXM,SXM10,15G	12	3	4		12	3	4	
	01．5～	ACM21,26W	81	5	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	5	5	
ウィッシュ	03．1～05．8	ZNE10,14G	81	3	1K	寒冷地仕様リヤ2	81	3	1又は2	
	05．9～	ANE10G,11W,ZNE10,14G	81	3	1K	寒冷地仕様リヤ2	81	3	1又は2	
ヴィッツ	99．1～05．1	NCP15,SCP10	11	3	★	寒冷地仕様リヤ2	11	3	2	
	05．2～	KSP,SCP90,NCP91,95	12	3	★		12	3	-	
WiLL CYPHA	02.10～05．8	NCP7#	12	3	3K	寒冷地仕様リヤ3	12	3	3	
WiLL Vi	00．1～01.12	NCP19	8	7	-		8	7	-	
WiLL VS	01．4～04．4	NZE,ZZE12#	81	5	★	寒冷地仕様リヤ2	81	5	2	
ウィンダム	91．9～94．7	VCV1#	10	8+SH-1	8+SH-1		10	8	8	
	94．8～96．7	VCV1#	10	8	8+SH-1		10	8	8	
	96．8～01．7	MCV2#	12	7	8		12	7	8	
	01．8～06．2	MCV30	12	8	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	12	8	-	
ヴェロッサ	01．7～04．4	GX,JZX11#	12	7	7		12	7	7	
ヴォクシー	01.11～	AZR60,65G	81	3	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	3	5	
ヴォルツ	02．8～04．4	ZZE13#	11	6	★		11	6	-	
エスティマ	90．5～93．7	TCR1,2#	★	★	4+SH-5		-	-	4	
	93．8～99.12	TCR1,2#	★	★	4+SH-5	95.8～リヤ4	-	-	4	
ハイブリッド車含む	00．1～05.12	ACR,MCR30,40,AHR10W	83	6	3K	運転席側C7クリップ,寒冷地仕様リヤ3	83	6	3	
	06．1～	ACR,GSR50,55W	82	5	1K		82	5	1	
エミーナ/ルシーダ	92．1～99.12	CXR,TCR1,2#	★	★	4		-	-	4	
MR2	89.10～92．9	SW20	8+SH-5	★	-		8	-	-	
	92.10～93.12	SW20	8	5又は7	-		8	5又は7	-	
	94．1～99．9	SW20	8	7+SH-1	-		8	7	-	
MR-S	99.10～	ZZW30	10	7	-		10	7	-	
オーパ	00．5～05．8	ACT,ZCT10,15	81	5	★	寒冷地仕様リヤ3	81	5	3	
ガイア	98．5～02．7	ACM,CXM,SXM10,15G	81	3	5		81	3	5	
	02．8～04．9	ACM,CXM,SXM10,15G	81	3	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	3	5	
カムリ	90．7～94．6	CV,SV,VZV3#	10	7	7+SH-1		10	7	7	
	90．7～94．6	CV,SV,VCV3#	10	7+SH-1	7+SH-1		10	7	7	
	94．7～96．5	CV,SV4#	10	7	7又は10		10	7	7又は10	
	96．6～98．6	CV,SV4#	10	7	7又は10		10	7	7又は10	
	99．8～01．8	MCV,SXV2#	10	7	7		10	7	7	
	01．9～05.12	ACV3#	12	8	-		12	8	-	
	06．1～	ACV4#	12	10	-		12	10	-	
カムリグラシア	96.12～99．7	MCV21,SXV20	11	8	5又は6		11	8	5又は6	
ワゴン	96.12～01.12	MCV21,25,W,SXV20,25,W	11	8	3		11	8	3	
カリーナ	92．8～96．7	AT,CT,ST19#	10	6	★		10	6	-	
	96．8～01.11	AT,CT,ST21#	11	8	★		11	8	-	
カリーナED	89．9～93．9	ST18#	8+SH-5	★	-		8	-	-	
	93.10～98.12	ST18,20#	10	7	★		10	7	-	
カルディナ	92.11～95.12	AT,CT,ET,ST19#G,V	10	6	4		10	6	4	
	96．1～02．6	AT,CT,ET,ST19#G,V	10	7	3		10	7	3	
	97．9～02．8	AT,CT,ST21#G,W	11	7	3		11	7	3	
	02．9～	AZT,ST,ZZT24#W	12	5	1K	寒冷地仕様リヤ2	12	5	1又は2	
カレン	94．1～99．8	ST20#	10	7	4		10	7	4	
カローラ/スプリンター	87．5～91．5	AE,CE,EE9#	8+SH-5	6+SH-5	-		8	6	-	
FX含む	91．6～95．4	AE,CE,EE10#	8	7+SH-1	-	一部リヤ7	8	7	-	一部リヤ7
	95．5～97．3	AE,CE,EE11#	8	7	-		8	7	-	
	97．4～00．7	AE,CE,EE11#	10	7	-		10	7	-	
	00．8～	CE,NZE,ZZE12#	81	4	★		81	4	-	
カローラスパシオ	97．1～01．4	AE111N	12	7	5		12	7	5	
	01．5～	NZE,ZZE12#N	81	5	3K	寒冷地仕様リヤ3	81	5	3	
カローラセレス/スプリンターマリノ	92．5～99.12	AE10#	10	7+SH-1	7+SH-1		10	7	7	
カローラフィールダー	00．8～	CE,NZE,ZZE12#G	81	4	1K	寒冷地仕様～04.4リヤ2，04.4～リヤ3	81	4	1又は2又は3	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。 SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

トヨタ

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
カローラランクス/アレックス	01. 1～	NZE,ZZE12#	81	4	3K	寒冷地仕様リヤ3	81	4	3	
カローラワゴン	91. 9～97. 4	AE,CE,EE10#	8	7+SH-1	4		8	7	4	
/バン	97. 5～00. 8	AE,CE,EE10#	10	7	5		10	7	5	
カローラレビン	83. 5～87. 5	AE8#	7+SH-5	5+SH-5	6+SH-5		7	5	6	
/スプリンタートレノ	87. 6～91. 5	AE9#	8+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		8	6	6	
	91. 6～95. 4	AE10#	8	7+SH-1	7+SH-1		8	7	7	
	95. 5～97. 4	AE11#	8	5	7		8	5	7	
	97. 5～00. 7	AE11#	8	5	7		8	5	7	
カローラⅡ	90. 9～94. 8	EL,NL4#	8	7+SH-1	★		8	7	-	
/ターセル/コルサ	94. 9～98.12	EL,NL5#	8	6	5		8	6	5	
キャバリエ	95.11～00.12	TJC69H,TJG00	12	5	-		12	5	-	
キャミ	99. 5～00. 4	J100E	10	3	★		10	3	-	
	00. 5～06. 1	J102,122E	12	2	★		12	2	-	
クラウン	87. 9～91. 9	GS,JZS,LS,MS,UZS,YS13#	7+SH-5	6+SH-5	2+SH-6	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	7	6	2	
フルコン車	87. 9～91. 9	GS,JZS,LS,MS,UZS,YS13#	7+SH-5	6+SH-5	2+SH-6	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	7	6	2	
ハードトップ	91.10～95. 7	JZS,LS,UZS14#	8	7+SH-1	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8	7	-	
セダン・バン・ワゴン	91.10～01. 7	GS,JZS,LS,YS13#	8又は7+SH-5	6+SH-5又は7+SH-1	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8又は7	6又は7	-	
	95. 7～99. 8	GS,JZS,LS15#	8	6	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8	6	-	
ロイヤル・アスリート	99. 9～03.11	GS,JZS17#	★	★	-		-	-	-	
セダン	01. 8～	GBS,GXS,YXS10,12	10	10	-		10	10	-	
	03.12～	GRS18#	★	★	-		-	-	-	
クラウンエステート	99.12～	GS,JZS17#W	★	★	2		-	-	2	
クラウンコンフォート	95.12～	GXS,YXS10	10+SH-5	10+SH-5	-	01.8～運転席側10・助手席側10	10	10	-	
クラウンマジェスタ	91.10～95. 7	JZS,UZS14#	8	8+SH-1	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8	8	-	
	95. 8～99. 8	JZS,UZS15#	8	6	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8	6	-	
	99. 9～04. 6	JZS,UZS17#	12	★	-	運転席側は車体と干渉時適用不可	12	-	-	
	04. 7～	UZS18#	★	★	-		-	-	-	
グランドハイエース	99. 8～02. 5	KCH,VCH10,16W	81	11	7		81	11	7	
グランビア	95. 8～96. 7	KCH,RCH,VCH1,2#	10	10	7		10	10	7	
	96. 8～98. 4	KCH,RCH,VCH1,2#	10	10	7		10	10	7	
	98. 4～02. 5	KCH,RCH,VCH1,2#	81	11	★又は7		81	11	7	
クルーガー ハイブリッド車含む	00.11～	ACU,MCU20,25W	12	8	1K	寒冷地仕様リヤ2	12	8	1又は2	
クレスタ	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		10	6	6	
寒冷地仕様含む	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	6	5+SH-5		10	6	5	
寒冷地仕様含む	90. 3～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	6	5+SH-5		10	6	5	
	92.10～96. 8	GX,JZX,LX,SX9#	10	7	6		10	7	6	
	96. 9～01. 6	GX,JZX,LX10#	12	8	8		12	8	8	
コースター	96. 6～	RX4JFAT,RX4JFET	81	81	-		81	81	-	
	97. 5～	BB,HDB,HZB4,5#	10	10	5		10	10	5	
コロナ	87.12～92. 1	AT,CT,ET,ST17#	8+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		8	6	6	
	92. 2～95.12	AT,CT,ST19#	10	6又は7	4	5ドアリヤ10	10	6又は7	4	5ドアリヤ10
コロナExiv	89. 9～93. 9	ST18#	8+SH-5	★	★		8	-	-	
	93.10～98.12	ST20#	10	7	★		10	7	-	
コロナプレミオ	96. 1～01.11	AT,CT,ST21#	11	7	5		11	7	5	
サイノス	91. 1～95. 8	EL44	10	7+SH-1	8+SH-1		10	7	8	
	95. 9～99.12	EL5#	10	5	8		10	5	8	
サクシード	02. 7～	NCP,NLP5#	10	7	1K	寒冷地仕様リヤ2	10	7	1又は2	
シエンタ	03. 9～	NCP81,85G	12	5	1K		12	5	1	
スープラ	86. 2～88. 8	GA,MA70	8+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		8	6	6	
	88. 9～93. 4	GA,JZA,MA70	10+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		10	6	6	
	93. 5～02. 8	JZA80	11	7	7		11	7	7	
スターレット	89.12～95.11	EP,NP8#	8+SH-5	5+SH-5	★		8	5	-	
	95.12～98.12	EP,NP9#	10	5	5		10	5	5	
スパーキー	00.10～03. 3	S221,231E	8	4	4		8	4	4	
スプリンターカリブ	88. 2～95. 7	AE95G	8+SH-5	6+SH-5	★		8	6	-	
	95. 8～97. 3	AE11#	8	6	3		8	6	3	
	97. 4～02. 8	AE11#	10	7	3		10	7	3	
セプター ワゴン	92. 8～96.12	SXV,VCV15W	10	7	2		10	7	2	
セダン	92.11～96.12	SXV,VCV10	10	7	-		10	7	-	
クーペ	93. 9～96.12	SXV,VCV15	10	7	-		10	7	-	
セラ	90. 3～94.12	EXY10	10	7+SH-1	-		10	7	-	
セリカ	89.10～93. 9	ST18#	8+SH-5	★	10+SH-5		8	-	10	
	93.10～99. 8	ST20#	10	7	8		10	7	8	
	99. 9～	ZZT23#	81	4	10		81	4	10	
セルシオ	89.10～94. 9	UCF1#	★	★	-		-	-	-	
	94.10～00. 7	UCF2#	★	★	-		-	-	-	
	00. 8～	UCF3#	★	★	-		-	-	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
センチュリー	82.10～92.11	VG4#	★	★	-		-	-	-	
	92.12～97. 3	VG4#	★	★	-		-	-	-	
	97. 4～	G50	★	★	-		-	-	-	
ソアラ	86. 1～91. 4	GZ,MZ2#	8+SH-5	6+SH-5	6+SH-5		8	6	6	
	91. 5～01. 3	JZZ,UZZ3#	10	8+SH-1	7+SH-1		10	8	7	
	01. 4～05. 7	UZZ40	81	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	81	10	-	
ダイナ 2連 /トヨエース	95. 5～96. 8	BU,RZU,XZU1,2#	5	5	-		5	5	-	
	96. 8～99. 4	BU,RZU,XZU1,2#	5	5	-		5	5	-	
	99. 5～	BU,XZU3,4##,A,D,V,KDY2##V	10	10	-		10	10	-	
タウンエース /ライトエース	85. 9～91.12	CM,KM,YM3,4#	12+SH-5	3+SH-5	5+SH-5		12	3	5	
	86.10～99. 6	CM,KM,YM5,6#	12+SH-5	3+SH-5	-		12	3	-	
	92. 1～96. 9	CR,KR,YR2,3#	6	6	4		6	6	4	
	99. 6～	CM,KM7,8#	12	3	5		12	3	5	
タウンエースノア /ライトエースノア	96.10～97.12	CR,SR40,50G	11	4	5		11	4	5	
	98. 1～01.10	CR,SR40,50G	12	4	5		12	4	5	
チェイサー	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10+SH-5	6+SH-5	5+SH-5		10	6	5	
寒冷地仕様含む	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	6	5+SH-5		10	6	5	
寒冷地仕様含む	90. 3～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	6	5+SH-5		10	6	5	
	92.10～96. 8	GX,JZX,LX,SX9#	10	7	6		10	7	6	
	96. 9～01. 6	GX,JZX,LX10#	12	8	8		12	8	8	
デュエット	98. 9～04. 5	M10,11#A	8	7	2		8	7	2	
ナディア	98. 8～03. 8	ACN,SXM10,15,H	81	3	6		81	3	6	
ノア	01.11～	AZR60,65G	81	3	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	3	5	
ハイエース	89. 8～96. 8	LH,RZH10,11,12#	7+SH-5	7+SH-5	5+SH-5		7	7	5	
	96. 9～04. 7	KZH,RZH10,11,12#	8	8	5又は6		8	8	5又は6	
レジアス	97. 4～99. 7	KCH4#G,W,RCH4#W	81	7	7		81	7	7	
グランドハイエース	99. 8～02. 5	KCH,VCH10,16W	81	11	7		81	11	7	
ツーリングハイエース	99. 8～02. 5	KCH,RCH40,41W	81	7	7		81	7	7	
ロング	04. 8～	KDH,TRH20#K,V	10	10	6		10	10	6	
ロング・スーパーロング	05. 1～	KDH,TRH21,22#B,K,W	12	12	5		12	12	5	
ハイラックス ピックアップ	91. 8～97. 8	LN,YN10,11#	6	8+SH-1	-		6	8	-	
サーフ	91. 9～95.11	KZN,LN,VZN,YN130G,W	6	8+SH-1	★		6	8	-	
サーフ	95.12～02. 9	ZN180,185	7	8	★		7	8	-	
ピックアップ	97. 9～04. 7	LN,RZN14,15,16,17#	7	8	-		7	8	-	
サーフ	02.11～	KDN,RZN,VZN21#	12	10	★		12	10	-	
パッソ	04. 6～	KGC10,15,QNC10	10	5	3K		10	5	3	
ハリアー	97.12～03. 1	ACU,MCU10,15W	81	11	5		81	11	5	
ハイブリッド車含む	03. 2～	ACU,GSU,MCU30,31,35,36W	81	12	★		81	12	-	
bB	00. 2～05.11	NCP3#	10	6+SH-1	★	寒冷地仕様リヤ3	10	6	3	
	05.12～	QNC2#	10	8	1K		10	8	1	
ビスタ	90. 7～94. 6	CV,SV,VZV3#	10	7	7+SH-1		10	7	7	
	90. 7～94. 6	CV,SV,VZV3#	10	7+SH-1	7+SH-1		10	7	7	
	94. 7～96. 5	CV,SV4#	10	7	7又は10		10	7	7又は10	
	96. 6～98. 6	CV,SV4#	10	7	7又は10		10	7	7又は10	
	98. 7～03. 7	AZV,SV,ZZV5#	81	★	★		81	-	-	
ビスタアルデオ	98. 7～03. 7	SV,ZZV5#	81	★	3		81	-	3	
ファンカーゴ	99. 8～02. 7	NCP20,21,25	11	5	5		11	5	5	
	02. 8～05. 9	NCP20,21,25	11	5	5K	寒冷地仕様リヤ5	11	5	5	
プラッツ	99. 8～05.10	NCP12,16,SCP11	11	3	-		11	3	-	
プリウス	97.10～03. 8	NHW10,11	12	5	-		12	5	-	
	03. 9～	NHW20	81	4	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	4	5	
ブレビス	01. 6～	JCG10,11,15	81	7	-		81	7	-	
プレミオ	01.12～	AZT,NZT,ZZT240,245	12	4	5K		12	4	5	
プログレ	98. 5～	JCG10,11,15	81	★	-	運転席側は車体と干渉時適用不可	81	-	-	
プロナード	00. 4～03. 5	MCX20	81	5	-		81	5	-	
プロボックス	02. 7～	NCP5#G,V	10	7	3K	寒冷地仕様リヤ3	10	7	3	
ベルタ	05.11～	KSP,SCP92,NCP96	12	3	-		12	3	-	
ポルテ	04. 7～	NNP1#	12	3	5K	寒冷地仕様リヤ5	12	3	5	
マークX	04.11～	GRX12#	12	10	-		12	10	-	
マークⅡ	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10+SH-5	6+SH-5	5+SH-5		10	6	5	
寒冷地仕様含む	88. 8～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	6	6+SH-5		10	6	6	
寒冷地仕様含む	90. 3～92. 9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	10	7	6+SH-5		10	7	6	
	92.10～96. 8	GX,JZX,LX,SX9#	10	7	6		10	7	6	
バン・ワゴン	93. 2～97. 4	GX,LX,YX7#	8	7	3		8	7	3	
	96. 9～00. 9	GX,JZX,LX10#	12	8	7		12	8	7	
	00.10～04.11	GX,JZX110,115	12	7	-		12	7	-	
マークⅡクオリス	97. 4～02. 1	MCV,SXV2#W	11	8	3		11	8	3	
マークⅡブリット	02. 1～	GX,JZX11#W	12	7	1K	寒冷地仕様リヤ2	12	7	1又は2	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
トヨタ	ラウム	97. 5〜03. 4	EXZ10,15	12	7	5		12	7	5	
		03. 5〜	NCZ2#	12	7	3K	寒冷地仕様リヤ3	12	7	3	
	ラクティス	05.10〜	NCP,SCP10#	12	3	3K		12	3	3	
	ラッシュ	06. 1〜	J200,210E	11	7	★		11	7	-	
	RAV4	94. 5〜96. 7	SXA1#C,G,W	8	6	3		8	6	3	
		96. 8〜00. 4	SXA1#C,G,W	8	6	3		8	6	3	
		00. 5〜05.10	ACA,ZCA2#W	81	7	1K	寒冷地仕様リヤ2	81	7	1又は2	
		05.11〜	ACA31,36W	12	5	1K		12	5	1	
	ランドクルーザー	90. 1〜92. 7	FJ,HDJ,HZJ8#	5+SH-5	4+SH-5	★		5	4	-	
		92. 8〜97.12	FJ,FZJ,HDJ,LJ8#	6	8+SH-1	4		6	8	4	
	シグナス含む	98. 1〜99. 7	HDJ101K,UZJ100W	10	10	5		10	10	5	
	シグナス含む	99. 8〜	HDJ101K,UZJ100W	81	12	5		81	12	5	
	ランドクルーザープラド	90. 1〜92. 8	HZJ,LJ,PZL7#	5+SH-5	4+SH-5	-		5	4	-	
		92. 8〜96. 4	HZJ,LJ,PZL7#	5	4	-		5	4	-	
		96. 5〜02. 9	KDJ,KZJ,RZJ,VZJ90,95W	8	7	3		8	7	3	
		02.10〜	GRJ,KDJ,RZJ,TRJ,VZJ12#	12	11	5K	寒冷地仕様リヤ5,リヤタイヤ装着車リヤ7	12	11	5又は7	
	レクサス GS	05. 8〜	GRS19#,UZS190	81	7	-		81	7	-	
	レクサス IS	05. 9〜	GSE2#	12	8	-		12	8	-	
	レクサス SC	05. 8〜	UZZ40	81	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	81	10	-	
	レジアス　バン	97. 4〜02. 5	KZH,LH,RZH1##	8	8	6		8	8	6	
		99. 8〜02. 5	KCH40,RCH41W	81	7	7		81	7	7	
	レジアスエース	04. 8〜	KDH,TRH20#K,V	10	10	6		10	10	6	
	スーパーロング	05. 1〜	KDH,TRH22#K	12	12	5		12	12	5	
日産	アトラス	91.10〜	H41	6	6	-		6	6	-	
		92. 1〜	F23	6	6	-		6	6	-	
	ワイド	92. 1〜	H41	8	8	-		8	8	-	
		95. 6〜	AKR,AKS	7	7	-		7	7	-	
	ワイド	95. 6〜	APR,APS	8	8	-		8	8	-	
	アトラス・MAX	98.12〜	AHR,AKR	81	10	-		81	10	-	
	アベニール	90. 5〜94. 3	W10	11	7	4		11	7	4	
		94. 4〜95. 7	W10	11	7	3		11	7	3	
	サリュー	95. 8〜98. 7	W10	11	7	2		11	7	2	
		98. 8〜05.11	W11	11	★	★		11	-	-	
	インフィニティQ45	89.10〜96. 9	G50	10	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	10	-	
	ウィングロード	96. 5〜99. 4	Y10	11	7	2		11	7	2	
		99. 5〜01.11	Y11	12	5	2		12	5	2	
		01.11〜05.10	Y11	12	5	3K		12	5	3	
		05.11〜	Y12	12	5	3K		12	5	3	
	エキスパート	99. 6〜	W11	11	★	★		11	-	-	
	エクストレイル	00.11〜	T30	81	4	6		81	4	6	
	エスカルゴ	89. 1〜90.11	G20	8	8	-		8	8	-	
	NXクーペ	90. 1〜94. 4	B13	10	8	10		10	8	10	
	ADワゴン/バン	90.10〜94. 3	Y10	11	7	3	2ドアリヤ2	11	7	3又は2	
	/MAX	93. 7〜96. 1	Y10X	11	7	3		11	7	3	
		94. 3〜96. 5	Y10	11	7	2		11	7	2	
		96. 1〜99. 5	Y10X	11	7	2		11	7	2	
		96. 5〜99. 5	Y10	11	7	2		11	7	2	
	バン	99. 6〜	Y11	12	5	★		12	5	-	
	エルグランド	97. 5〜02. 4	E50	81	7	★		81	7	-	
		02. 5〜	E51	81	5	3K		81	5	3	
	オッティ	05. 6〜	H91W	8	3	★		8	3	-	
	キャラバン/ホーミー	86. 9〜94. 3	E24	8	8	5+SH-6		8	8	5	
		94. 4〜97. 4	E24	8	8	5+SH-6		8	8	5	
		97. 5〜01. 3	E24	8	8	5		8	8	5	
		01. 4〜03. 3	E25	8	8	8		8	8	8	
	シルクロード含む	03. 4〜	E25	8	8	★	シルクロード寒冷地仕様リヤ5	8	8	5	
	キューブ	98. 2〜99. 3	Z10	81	5	2		81	5	2	
		99. 3〜00. 8	Z10	81	4	2		81	4	2	
		00. 9〜02. 9	Z10	12	4	2		12	4	2	
	キュービック含む	02.10〜	Z11	8	7	★		8	7	-	
	クルー	94. 1〜02. 8	K30	8	7	-		8	7	-	
	サニー	90. 1〜93.12	B13	10	8	10		10	8	10	
		94. 1〜96.10	B14	11	8	7		11	8	7	
		96.11〜98. 9	B14	11	8	7		11	8	7	
		98.10〜04.10	B15	12	5	6		12	5	6	
	サニーカリフォルニア	90.10〜94. 3	Y10	11	7	3		11	7	3	
		94. 4〜96. 4	Y10	11	7	2		11	7	2	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

日産

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
サニートラック	71.12～94. 3	B120	4+SH-6	4+SH-6	-		4	4	-	
サニールキノ	94. 5～99. 4	B14,N15	11	8	7又は10	ハッチバックリヤ3	11	8	7又は10	ハッチバックリヤ3
サニールキノS-RV	96. 5～00. 8	N15	11	8	3		11	8	3	
サファリ	87.10～91. 9	Y60	7	7	★		7	7	-	
	91.10～95. 8	Y60	8	8	★		8	8	-	
	95. 9～97.10	Y60	8	8	2		8	8	2	
	97.10～	Y61	8	10	★		8	10	-	
シビリアン	82. 8～91.10	W40	★	★	5+SH-6		-	-	5	
	91.11～99. 1	W40	12	12	-		12	12	-	
	99. 2～	W41	81	81	5		81	81	5	
シルビア	88. 6～93. 9	S13	10	10	-		10	10	-	
	93.10～96. 9	S14	11	10	7		11	10	7	
	96. 9～98.12	S14	11	10	7		11	10	7	
	99. 1～02. 8	S15	11	10	6		11	10	6	
シーマ	88. 1～91. 7	Y31	★	★	-		-	-	-	
	91. 8～96. 5	Y32	★	★	-		-	-	-	
	96. 6～98. 1	Y33	★	★	-		-	-	-	
	98. 1～00.12	Y33	★	★	-		-	-	-	
	01. 1～	GF50	81	7	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	81	7	-	
スカイライン	85. 8～89. 4	R31	10	8	7又は8		10	8	7又は8	
	89. 5～93. 7	R32	10	8	7		10	8	7	
	93. 8～98. 4	R33	11	8+SH-1	★		11	8	-	
	98. 5～01. 5	R34	11	11	★		11	11	-	
セダン	01. 6～	V35	11	7	-		11	7	-	
クーペ	03. 1～	V35	81	6	-		81	6	-	
ステージア	96. 9～01. 9	C34	11	7	2		11	7	2	
	01.10～	M35	11	7	★		11	7	-	
セドリック/グロリア	87. 6～91. 5	Y31	10	8	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	8	-	
	91. 6～95. 4	SY31	10	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	10	-	
	91. 6～95. 5	Y32	11	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	10	-	
	95. 6～98. 1	Y33	★	★	-		-	-	-	
	98. 1～99. 5	Y33	11	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	10	-	
	99. 6～04. 9	Y34	★	★	-		-	-	-	
セフィーロ	88. 9～94. 7	A31	10	7	7		10	7	7	
	94. 8～97. 1	A32	12	11	5		12	11	5	
	97. 2～98. 8	A32	12	11	6		12	11	6	
ワゴン	97. 6～98. 8	A32	12	11	5		12	11	5	
	98. 9～98.11	A32	12	11	7		12	11	7	
ワゴン	98. 9～00. 7	A32	12	11	5		12	11	5	
	98.12～03. 2	A33	★	6	-		-	6	-	
セレナ	91. 6～99. 5	C23	82	◆12	5	◆助手席側100㎜短くなります	82	12	5	
	99. 6～01.11	C24	81	3	7		81	3	7	
	01.12～05. 4	C24	81	3	★		81	3	-	
	05. 5～	C25	81	2	5K	寒冷地仕様リヤ5	81	2	5	
ダットサントラック	85. 8～96.12	D21	8	8	-		8	8	-	
	97. 1～02. 8	D22	8	8	-		8	8	-	
ティアナ	03. 2～	J31	81	8	-		81	8	-	
ティーダ	04. 9～	C11	11	5	1K	寒冷地仕様リヤ2	11	5	1又は2	
ティーダラティオ	04.10～	C11	11	5	-		11	5	-	
ティーノ	98.12～03. 3	V10	81	8	8		81	8	8	
テラノ	86. 8～95. 8	D21	8	8	2		8	8	2	
レグラス含む	95. 9～98. 1	R50	12	10	★		12	10	-	
レグラス含む	98. 1～02. 8	R50	12	10	★		12	10	-	
ノート	05. 1～	E11	12	3	1K	寒冷地仕様リヤ2	12	3	1又は2	
パオ	88.12～90.10	PK10	5	5	-		5	5	-	
バサラ	99.11～03. 6	U30	82	11	5		82	11	5	
バネット	85. 9～94. 3	C22	8	7	5+SH-6		8	7	5	
	94. 4～99. 5	S20	5	5	-		5	5	-	
バン・トラック	99. 6～	S21	7	7	6		7	7	6	
パルサー/ラングレー	86. 5～90. 7	N13	10	10	7又は8		10	10	7又は8	
	90. 8～94.11	N14	11	8	2又は10		11	8	2又は10	
	94.12～95. 1	N14	11	8	2又は10		11	8	2又は10	
	95. 1～96. 8	N15	11	8	3又は7		11	8	3又は7	
	96. 8～00. 8	N15	11	8	3又は7		11	8	3又は7	
パルサーセリエS-RV	96. 5～00. 8	N15	11	8	3		11	8	3	
Be-1	87. 1～91.12	BK10	8	7	-		8	7	-	
フィガロ	91. 2～91.12	FK10	8	8	-		8	8	-	
フーガ	04.10～	Y50	81	8	-		81	8	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	スノーブレード 助手席側	スノーブレード リヤ	スノーブレード 備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 助手席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム リヤ	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 備考
日産	フェアレディZ	85．4〜86.10	Z31	8	8	-		8	8	-	
		86.11〜89．6	Z31	8	8	8		8	8	8	
		89．7〜93.12	Z32	11	11	8		11	11	8	
		94．1〜00．8	Z32	11	11	5		11	11	5	
		02．7〜	Z33	10	7	7		10	7	7	
	プリメーラ	90．2〜95．8	P10	11	8	-		11	8	-	
	カミノ含む	95．9〜00.12	P11	11	8	6		11	8	6	
	ワゴン(カミノ含む)	97．9〜00.12	P11	11	8	3	一部リヤ11	11	8	3又は11	
		01．1〜05.11	P12	81	7	-		81	7	-	
	ワゴン	01．1〜05.11	P12	81	7	★		81	7	-	
	ブルーバード	87．9〜91．8	U12	10	10	7又は8		10	10	7又は8	
		91．9〜95.12	U13	11	10	5又は7		11	10	5又は7	
		96．1〜01．8	U14	11	8	6		11	8	6	
	ブルーバードシルフィ	00．8〜05.11	G10	12	5	-		12	5	-	
		05.12〜	G,KG,NG11	12	6	-		12	6	-	
	プレサージュ	98．6〜03．6	U30	81	11	5		81	11	5	
		03．7〜	U31	★	5	1K	寒冷地仕様リヤ2	-	5	1又は2	
	プレジデント	90.10〜02.12	G50	10	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	10	-	
		03.10〜	PGF50	★	★	-		-	-	-	
	プレセア	90．6〜95．1	R10	10	10	7		10	10	7	
		95．2〜96.11	R11	10	7	7		10	7	7	
		96.12〜00．8	R11	10	7	7		10	7	7	
	プレーリー	85．1〜88．8	M10	7	7	5	一部リヤ5+SH-6	7	7	5	
	ジョイ含む	88．9〜98.10	M11	81	11	3又は5		81	11	3又は5	
	プレーリーリバティ	98.11〜01．4	M12	83	3	★	運転席側C8クリップ,一部運転席側82	83又は82	3	-	
	マキシマ	88.10〜93．6	J30	11	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	10	-	
	マーチ	87．1〜91.12	K10	7	7	7	一部リヤ7+SH-6	7	7	7	
		92．1〜94．5	K11	10	6	5		10	6	5	
		94．6〜95.11	K11	10	6	3		10	6	3	
		95.12〜02．2	K11	10	6	7		10	6	7	
		02．3〜	K12	12	5	★		12	5	-	
	ミストラル	94．6〜99．2	R20	11	10	★		11	10	-	
	ムラーノ	04．9〜	Z50	82+SH-1	6+SH-1	3K	寒冷地仕様リヤ3	82	6	3	
	モコ	02．4〜06．1	MG21S	11	2	2	04.2〜リヤ1K,寒冷地仕様リヤ2	11	2	1又は2	
		06．2〜	MG22S	8	2	★		8	2	-	
	ラシーン	94.12〜00．8	RB14	11	10	2		11	10	2	
	ラフェスタ	04.12〜	B30	81	2	★	寒冷地仕様リヤ2	81	2	-	
	ラルゴ	86．5〜93．4	C22	12	8	7	一部リヤ7+SH-6	12	8	7	
		93．5〜99．5	W30	82	◆12	5	◆助手席側100㎜短くなります	82	12	5	
	リバティ	01．5〜04.11	M12	82	3	★		82	3	-	
	リベルタビラ	86.10〜90．8	N13	10	10	-		10	10	-	
	ルネッサ	97.10〜98.10	PNN30	12	6	★		12	6	-	
		98.11〜01.12	PNN30	81	6	★		81	6	-	
	レパード Jフェリー	92．6〜96．2	JPY32	★	★	-		-	-	-	
		96．3〜98．1	Y33	12	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	12	10	-	
		98．2〜00.12	Y33	12	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	12	10	-	
	ローレル	84.10〜88.12	C32	10	8	-		10	8	-	
		89．1〜92.12	C33	10	7	-		10	7	-	
		93．1〜97．5	C34	10	10	-		10	10	-	
		97．6〜02.12	C35	11	8	-		11	8	-	
	180SX	89．3〜96．8	RS13	10	10	10		10	10	10	
		96．8〜98.12	RS13	10	10	10		10	10	10	
ホンダ	アヴァンシア	99．9〜03．6	TA1,2,3,4	81	6	3K		81	6	3	
	アクティ	82．6〜88．5	TA,TB,TC,VD,VH	2+SH-6	2+SH-6	2+SH-6		2	2	2	
		88．5〜99．4	HA,HH	5	4	3	一部リヤ3+SH-6	5	4	3	
		99．5〜	HA,HH	6	4	2		6	4	2	
	アコード	85．6〜89．8	CA	8	8	5+SH-4		8	8	5	
		89．9〜93．8	CB1,2,3,4	81	8	-		81	8	-	
		93．9〜97．8	CD3,4,5,6	81	10	5		81	10	5	
	ユーロR含む	97．9〜02．9	CF3,4,5,CL1,3	11	7	4	リヤSiR,SiR-Tのみ	11	7	4	
	ユーロR含む	02.10〜05.10	CL7,8,9	★	4	-		-	4	-	
	ユーロR含む	05.11〜	CL7,8,9	82+SH-1	3+SH-1	-		82	3	-	
	アコードクーペ	88．4〜90．3	CA6	8	8	-		8	8	-	
		90．4〜94．2	CB6	81	8	-		81	8	-	
		94．3〜97．8	CD7,8	81	10	-		81	10	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アコードワゴン	91. 4～94. 2	CB9	81	8	★		81	8	-	
	94. 3～97. 9	CE1,CF2	81	10	4		81	10	4	
	97.10～02.10	CF3,4,5,6,7,CH9,CL2	11	7	6		11	7	6	
	02.11～05.10	CM1,2,3	★	4	1K		-	4	1	
	05.11～	CM1,2,3	82+SH-1	3+SH-1	1K		82	3	1	
アスコット /ラファーガ	89. 9～93. 9	CB1,2,3,4	81	8	-		81	8	-	
	93.10～97. 8	CE4,5	11	8	-		11	8	-	
アスコットイノーバ	92. 3～94. 2	CB3,5,CC4,5	81	8	-		81	8	-	
インサイト	99.11～	ZE1	10	7	5		10	7	5	
インスパイア	89.10～95. 1	CB5,CC2,3	11	8	-		11	8	-	
	95. 2～98. 9	UA1,2,3	12	7	-		12	7	-	
	98.10～03. 5	UA4,5	81	8	-		81	8	-	
	03. 6～	UC1	★	7	-		-	7	-	
インテグラ	89. 4～93. 4	DA5,6,7,8,DB1	10	8	8		10	8	8	
タイプR含む	93. 5～01. 6	DB6,7,8,9,DC1,2	11	7	8		11	7	8	
タイプR含む	01. 7～06. 6	DC5	81	8	-		81	8	-	
インテグラSJ	96. 3～01.12	EK3	10	7	-		10	7	-	
エアウェイブ	05. 4～	GJ1,2	81	3	★		81	3	-	
HR-V	98. 9～05.12	GH1,2,3,4	10	6	★		10	6	-	
S-MX	96.11～02. 1	RH1,2	8	7	4		8	7	4	
S2000	99. 4～	AP1	10又は5	5又は10	-		10又は5	5又は10	-	
エディックス	04. 7～	BE1,2,3,4	81	7	★		81	7	-	
NSX	90. 9～05.12	NA1,2	★	10	-		-	10	-	
MDX	03. 3～	YD1	★	10	★		-	10	-	
エリシオン	04. 5～	RR1,2,3,4	82	IWG60W	1K	助手席側は輸入車対応スノーのみ適用可,助手席側C1クリップ	82	81	1	
エレメント	03. 4～05. 7	YH2	10	8	★		10	8	-	
オデッセイ	94.10～97. 7	RA1,2	12	12	4+SH-6		12	12	4	
	97. 8～99.11	RA3,4,5	12	12	4		12	12	4	
	99.12～03. 9	RA6,7,8,9	12	12	1K		12	12	1	
	03.10～	RB1,2	83	2	1K	運転席側C7クリップ	83	2	1	
オルティア	96. 3～02. 1	EL1,2,3	10	6	★		10	6	-	
キャパ	98. 4～02. 1	GA4	7	5	2		7	5	2	
コンチェルト	88. 6～92. 9	MA1,2,3	10	8	7		10	8	7	
ザッツ	02. 2～	JD1,2	8	3	★		8	3	-	
CR-X	87. 9～92. 1	EF6,7,8	10	10	7		10	10	7	
CR-Xデルソル	92. 2～98.12	EG1,2,EJ4	11	8	-		11	8	-	
CR-V	95.10～01. 8	RD1,2	10	8	2		10	8	2	
	01. 9～	RD4,5	11	8	2		11	8	2	
シティ	86.10～94. 3	GA	10	7	★		10	7	-	
シビック	87. 9～91. 8	EF	10	8	5+SH-6		10	8	5	
	91. 9～95. 8	EG,EH	11	7	★		11	7	-	
フェリオ	91. 9～95. 8	EG,EH,EJ	11	7	5+SH-4		11	7	5	
	95. 9～00. 8	EK2,3,4,9	10	7	4		10	7	4	
クーペ・フェリオ	95. 9～00. 8	EK2,3,4,5,8	10	7	-		10	7	-	
	00. 9～05. 8	EU1,2,3,4	12	4	3K	03.9～リヤ1K	12	4	3又は1	
フェリオ・ハイブリッド・天然ガス	00. 9～05. 9	ES1,2,3,9,EN2	11	8	-		11	8	-	
タイプR	01.10～05. 8	EP3	★	★	★		-	-	-	
ハイブリッド車含む	05. 9～	FD1,3	★	★	-		-	-	-	
シビックシャトル/プロ	87. 9～97.12	EF,EY	10	8	-		10	8	-	
ジャズ	93.10～96.12	CS69	7	7	-		7	7	-	
ステップワゴン	96. 5～01. 3	RF1,2	10	8	4		10	8	4	
	01. 4～05. 4	RF3,4	12	4	3K		12	4	3	
スパーダ含む	03. 6～05. 4	RF3,4,5,6,7,8	12	4	3K		12	4	3	
	05. 5～	RG1,2,3,4	81+SH-1	2+SH-1	3K		81	2	3	
ストリーム	00.10～06. 6	RN1,2,3,4	81	3	1K		81	3	1	
	06. 7～	RN6,7,8,9	82	2	1K		82	2	1	
セイバー	95. 2～98. 9	UA1,2,3	12	7	-		12	7	-	
	98.10～03. 6	UA4,5	81	8	-		81	8	-	
ゼスト	06. 3～	JE1,2	11	3	3K		11	3	3	
Z	98.10～02. 1	PA1	8	3	2		8	3	2	
トゥディ	85. 9～98. 9	JA,JW	10P	-	★		10	-	-	
ドマーニ	92.11～96.12	MA4,5,6,7	12	7	-		12	7	-	
	97. 1～00. 9	MB3,4,5	10	7	★		10	7	-	
トルネオ	97. 9～02.10	CF3,4,5	11	7	4	リヤSiR,SiR-Tのみ	11	7	4	
パートナー	96. 3～06. 2	EY6,7,8,9	10	6	4		10	6	4	
	06. 3～	GJ3	81	3	★		81	3	-	
バモス	99. 6～	HM1,2	6	4	3	03.4～リヤ★	6	4	3	
バモスホビオ	03. 4～	HJ1,2,HM3,4	6	4	★		6	4	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	スノーブレード 助手席側	スノーブレード リヤ	スノーブレード 備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 助手席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム リヤ	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 備考
ホンダ	ビガー	85. 8〜89. 9	CA	8	8	5+SH-4		8	8	5	
		89.10〜95. 1	CB5,CC2,3	11	8	-		11	8	-	
	ビート	91. 5〜96.12	PP1	6	★	-		6	-	-	
	フィット	01. 6〜	GD1,2,3,4	10	4	3K		10	4	3	
	フィットアリア	02.12〜	GD6,7,8,9	81	3	-		81	3	-	
	プレリュード	87. 4〜91. 8	BA4,5,7	10	8	★		10	8	-	
		91. 9〜96.10	BA8,9,BB1,4	11	8	8		11	8	8	
		96.11〜00. 8	BB5,6,7,8	11	8	4		11	8	4	
	ホライゾン	94. 2〜95. 4	UBS25,69	10	10	4		10	10	4	
		95. 5〜99. 7	UBS25,26,69,73GWH	10	12	4		10	12	4	
	モビリオ	01.12〜	GB1,2	11	6	3K		11	6	3	
	モビリオスパイク	02. 9〜	GK1,2	11	6	3K		11	6	3	
	ライフ	97. 4〜98. 9	JA4	10P	-	4		10	-	4	
	ダンク含む	98.10〜03. 8	JB1,2,3,4	8	3	4		8	3	4	
		03. 9〜	JB5,6,7,8	10	2	3K		10	2	3	
	ラグレイト	99. 6〜04. 2	RL1	81	11	6		81	11	6	
	レジェンド	85.11〜90. 9	KA1,2,3,4,5,6	8+SH-1	7+SH-1	-		8	7	-	
		90.10〜96. 1	KA7,8	11	8	-		11	8	-	
		96. 2〜04. 9	KA9	12	8	-		12	8	-	
		04.10〜	KB1	★	★	-		-	-	-	
	ロゴ	96.10〜98.10	GA3	8	5	2		8	5	2	
		98.11〜01. 5	GA3,5	8	5	★		8	5	-	
三菱	i（アイ）	06. 1〜	HA1W	83	-	★	運転席側C7クリップ	83	-	-	
	アウトランダー	05.10〜	CW5W	81	8	1K		81	8	1	
	アスパイア	98. 8〜02.12	EA,EC1A	12	7	6		12	7	6	
	RVR	91. 2〜97.10	N11,13,21,23,28W	12	7	5		12	7	5	
	スポーツギア含む	97.11〜02. 8	N61,64,71,73,74W,WG	81+SH-7	5	-		81	5	-	
	eK	01.10〜	H81W	8	3	1K		8	3	1	
	エアトレック	01. 6〜05.10	CU2,4W	12	7	3K		12	7	3	
	エクリプス	95. 6〜99. 8	D32A	81	11	8		81	11	8	
	エクリプススパイダー	04.10〜	D53A	★	★	-		-	-	-	
	エテルナ	89. 1〜92. 4	E3#	8	7	10+SH-5		8	7	10	
		92. 5〜96. 7	E5,6,7,8#	10	7	10	一部リヤ7	10	7	10又は7	
	FTO	94.10〜01. 8	DE2,3A	10又は11	★	5又は6		10又は11	-	5又は6	
	エメロード	92. 9〜96. 8	E5,6,7,8#	11	7	-		11	7	-	
	カリスマ	96.10〜99.10	DA2A	11	10	-		11	10	-	
	ギャラン	88. 9〜89. 2	E3#	8+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		8	7	7	
		89. 3〜92. 4	E3#	8	7	7+SH-5	一部リヤ7	8	7	7	
		92. 5〜96. 7	E5,6,7,8#	11	6	7	一部リヤ10又は12	11	6	7又は10又は12	
		96. 8〜05.11	EA1,7A,EC1,5,7A	12	7	6		12	7	6	
	ギャランΣ （エテルナΣ）	83. 8〜	E1#	8+SH-5	6+SH-5	5+SH-4		8	6	5	
	キャンター	85.10〜93.11	FB,FE3,4#	5+SH-6	5+SH-6	-		5	5	-	
	ワイド含む	93.12〜	FE,FG	10	10	-		10	10	-	
	グランディス	03. 5〜	NA4W	83	10	1K	運転席側C7クリップ	83	10	1	
	コルト バージョンR含む	02.11〜	Z25,27A,AG	81	2	1K		81	2	1	
	コルトプラス	04.10〜	Z2#W	81	2	3K		81	2	3	
	ザ・グレート	82.10〜96. 3	FP,FT,FU,FV	8+SH-7	8+SH-7	-	3連ワイパー車中間8+SH-7	8	8	-	3連中間8
	スーパーグレート	96. 6〜	FP,FS,FT,FU,FV,FY	11	8	-	3連ワイパー車中間11	11	8	-	3連中間11
	ザ・ファイター	84. 2〜92. 5	FK415,416,425#	10+SH-7	10+SH-7	-		10	10	-	
	3連	86. 9〜92. 7	FK515,516#	10+SH-7	★	-	3連ワイパー車中間★	10	-	-	3連中間-
		86.11〜94.11	FK	7+SH-6	7+SH-6	-		7	7	-	
		92. 6〜97. 1	FK,FM6#	★	★	-		-	-	-	
		95. 1〜	FH	11	11	-		11	11	-	
	GTO	90.10〜01. 8	Z15,16A	11	10	★		11	10	-	
	シグマ	90.11〜94.12	F1,2#	10	8	7又は8		10	8	7又は8	
	シャリオ	83. 1〜91. 4	D02,03,05,07,08	★	★	★		-	-	-	
		91. 5〜97. 9	N3,4#	11	7	5又は7		11	7	5又は7	
	シャリオグランディス	97.10〜03. 4	N84,94,96W	81+SH-7	5	3		81	5	3	
	ストラーダ	91. 5〜92. 3	K34T	6	6	-		6	6	-	
		92. 4〜97. 5	K34T	7	6	-		7	6	-	
		97. 6〜99.11	K74T	8	★	-		8	-	-	
	タウンボックス	99. 4〜	U6#W	6	★	3		6	-	3	
	タウンボックスワイド	99. 6〜01.12	U65,66W	6	★	3		6	-	3	
	チャレンジャー	96. 7〜97. 7	K94,96,97,99W	10	7	4		10	7	4	
		97. 8〜01. 9	K94,96,97,99W	10	7	4		10	7	4	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。
SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。　SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。
SH-7：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-7にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	スノーブレード 助手席側	スノーブレード リヤ	スノーブレード 備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 助手席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム リヤ	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 備考
三菱	ディアマンテ	90．5～94.12	F1,2#	10	8	7又は10		10	8	7又は10	
	ディアマンテ ワゴン	93．1～97．9	F07W,K45	10	8	5		10	8	5	
		95．1～96．6	F3,4#	12	8	7		12	8	7	
		96．6～05.11	F3,4#	12	8	7		12	8	7	
	ディアマンテ ワゴン	97.10～01.12	F36W	12	8	5		12	8	5	
	ディオン	00．1～05.12	CR5,6,9W	11	6	3又は4	02.5～リヤ★	11	6	3又は4	
	デボネア	86．7～92．9	S11,12A	8+SH-5	6+SH-5	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	8	6	-	
		92.10～99.10	S22,26,27A	11	7	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	7	-	
	デリカ	86．6～90．4	P#	6+SH-4	6+SH-4	3+SH-6		6	6	3	
		90．5～91．7	P#	7	7	4+SH-6		7	7	4	
		91．8～99．9	P#	7	7	4		7	7	4	
	デリカスペースギア	94．5～	PA,PB,PC,PD,PE,PF	81+SH-7	81+SH-7	5		81	81	5	
	トッポBJ	98.10～03．7	H4#	10	4	3	01.2～リヤ3K	10	4	3	
	トッポBJワイド	99．1～01.12	H43,48A	10	4	3		10	4	3	
	パジェロ	87．7～90.12	L04,14#	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-4		5	5	4	
		91．1～99．8	V1,2,3,4#	8	8	★	97.6～リヤ4	8	8	4	
		99．9～	V6,7#W	10	10	5		10	10	5	
	パジェロイオ	98．6～	H66,71,76,77W	7	7	5		7	7	5	
	パジェロジュニア	95.11～98．5	H57A	7	5	3		7	5	3	
	パジェロミニ	94.12～98．9	H51,56A	7	5	3		7	5	3	
		98.10～	H53,58A	7	5	3		7	5	3	
	プラウディア	99.12～01.12	S32,33A	12	11	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	12	11	-	
	ミニカ	89．1～93．9	H2#	7	4	3+SH-6		7	4	3	
		93.10～98．9	H3#	7	3	3		7	3	3	
		98.10～	H4#	7	4	3		7	4	3	
	ミニカトッポ	90．2～93．8	H2#	10	3	3		10	3	3	
		93．9～98．9	H3#	10	3	3		10	3	3	
	ミニキャブ/ブラボー	84．4～90.12	U11,12,14,15,18,19	4+SH-6	4+SH-6	3+SH-6		4	4	3	
		91．1～98.12	U41,42T,TP,V	4	4	4		4	4	4	
		99．1～	U61,62T,TP,V	6	4	★		6	4	-	
	ミラージュ	87.10～90．5	C5,6,7,8#	8+SH-5	6+SH-5	★		8	6	-	
		90．6～91．9	C5,6,7,8#	8	6	4+SH-4		8	6	4	
		91.10～95．9	CA,CB,CC,CP	10	6	6又は7	ハッチバックリヤ3	10	6	3又は6又は7	
		95.10～00.10	CJ,CK,CL,CM	10	5	-	ハッチバックリヤ3	10	5	3	
	ミラージュアスティ	95.12～00.10	CJ1,2,4A	10	5	-		10	5	-	
	ミラージュディンゴ	98.12～02．8	CQ1,2,5A	11	6	5		11	6	5	
	ランサー	88．6～91．9	C6,7#	8+SH-5	6+SH-5	7+SH-5		8	6	7	
	(エボリューション含む)	91.10～95．9	CB,CD,CE	10	6	6又は7		10	6	6又は7	
		95.10～00．4	CK,CM,CN,CP	10	5	5又は6		10	5	5又は6	
	セディア含む	00．5～	CS2,5,6A,CT9A	81	6	6		81	6	6	
	ワゴン(セディア含む)	00.11～	CS2,5W,CT9W	81	6	★	寒冷地仕様リヤ2	81	6	2	
	リベロ カーゴ含む	92．5～00．3	CB,CD	10	6	5		10	6	5	
	レグナム	96．8～02．8	EA,EC	12	7	5		12	7	5	
	ローザ	86．5～95．3	BE	7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		7	7	5	
		95．4～	BE	8	7	5		8	7	5	
		97．8～	BE6	12	11	5		12	11	5	
マツダ	RX-7	85．9～91．9	FC3S	10	7	11		10	7	11	
		91.10～02．8	FD3S	10	7	7		10	7	7	
	RX-8	03．4～	SE3P	10	7	-		10	7	-	
	アクセラ スポーツ含む	03.10～	BK3,5,EP	★	★	★		-	-	-	
	アスティナ	91．1～93．7	BG	10	7	10		10	7	10	
	アテンザ 5ドア	02．5～	GG3,ES	12	7	10		12	7	10	
	セダン	02．5～	GG3,EP	12	7	1K		12	7	1	
	ワゴン	02．5～	GY3,EW	12	7	★		12	7	-	
	AZ-1	92.10～94.10	PG	11	-	-		11	-	-	
	AZ-3	91．6～98．3	EC	11	7	11		11	7	11	
	AZ-オフロード	98.10～	JM23W	7	5	2		7	5	2	
	AZ-ワゴン	94．9～98．9	CY,CZ21S	6	5	3		6	5	3	
		98.10～03．9	MD	7	4	3	99.10～リヤ★	7	4	3	
		03.10～	MJ21S	8	4	1K		8	4	1	
	MS-6	91.10～94．6	GE	11	8	11		11	8	11	
	MS-8	92．3～98．3	MB	11	7	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	7	-	
	MS-9/センティア	91．5～95．9	HD	11	10	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	11	10	-	
		95.10～98．7	HE	10	7	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	7	-	
	MX-6	92．1～94．5	GE	10	8+SH-1	-		10	8	-	
		94．6～95.12	GE	10	8	-		10	8	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-1：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-1にて対応。　SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。
SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。　SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。
SH-7：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-7にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
MPV	90．1～99．5	LVEW	11	10	5	95.10～リヤ★	11	10	5	
	99．6～06．1	LW3,5,E,FW	12	12	5	リヤアンダーミラー装着車リヤ★	12	12	5	
	06．2～	LY3P	82	5	★		82	5	-	
カスタムキャブ	89．6～93．1	HBEY	6+SH-4	6+SH-4	-		6	6	-	
	93．1～95.12	HBEY	7	7	-		7	7	-	
カペラ　クーペ	87．5～94．7	GD	8	8	7又は12		8	8	7又は12	
	94．8～97．7	CG	11	★	-		11	-	-	
	97．8～02．2	GF	11	8	3		11	8	3	
カペラワゴン	88．2～97.10	GV	8	8	5		8	8	5	
	97.11～02．4	GW	11	8	3		11	8	3	
キャロル	89.10～95．9	AA5,6	7	4	3+SH-6		7	4	3	
	95.10～98．9	AC	7	5	4		7	5	4	
	98.10～04．8	AC23S,6P,R,HB	7	5	2又は3		7	5	2又は3	
	04．9～	HB24S	7	4	★		7	4	-	
クレフ	92．5～94．3	GE	11	8又は10	-		11	8又は10	-	
クロノス	91.11～95.12	GE	11	10	11		11	10	11	
スクラム	91.10～95．5	DJ,DK,DL,DM	6	4	3		6	4	3	
	95．5～98.10	DJ,DK,DL,DM	5	5	3		5	5	3	
	99．1～02．4	DG,DH	5	5	2		5	5	2	
	05．9～	DG	5	5	2		5	5	2	
スピアーノ	02．2～	HF21S	5	5	2	03.9～リヤ1K	5	5	2又は1	
スペクトロン	86.11～90．6	SD,SE,SR,SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		5	5	4	
	90．7～95．5	SD,SE,SR,SS	5	5	4+SH-6		5	5	4	
タイタン	89．5～00．5	WG	7	7	-		7	7	-	
デミオ	96．8～02．7	DW3,5W	10又は11	5	5	99.12～リヤ5K	10又は11	5	5	
	02．8～	DY3,5W	81	4	3K		81	4	3	
テルスター	87．5～91．9	GD	8	8	7		8	8	7	
ワゴン	90．1～97.10	GV	8	8	5		8	8	5	
ハッチバック	91.10～97．7	GE	11	10	12		11	10	12	
Ⅱ	94．8～97．7	CG	11	10	-		11	10	-	
	97．8～99．9	GF	11	8	-		11	8	-	
ワゴン	97.11～98.12	GW	11	8	3		11	8	3	
トリビュート	00.10～05.10	EP3,E,FW	8	8	2		8	8	2	
パークウェイ	84．5～96.12	WVL4B	6+SH-6	6+SH-6	-		6	6	-	
ファミリア	89．2～94．5	BG	11	7	5		11	7	5	
	94．6～98．5	BH	11	7	-	ネオリヤ10	11	7	-	ネオリヤ10
バン・ワゴン	94．9～98．5	Y10	11又は12	7	2又は3		11又は12	7	2又は3	
3ドア	96.10～98．5	BH	11	7	5		11	7	5	
	98．6～03．8	BJ,FP,SP	11	8	-		11	8	-	
ファミリアSワゴン	98．6～04．3	5W,BJ,FW	11	8	3又は5		11	8	3又は5	
フェスティバ	89．3～92.12	DA	7	6又は7	4+SH-6		7	6又は7	4	
	93．1～96．7	D23,25	10	5	10	一部リヤ★	10	5	10	
フェスティバミニワゴン	96．8～03．9	DW3,5W	10	5	5		10	5	5	
フリーダ	95．6～02．5	SG	81	5	★		81	5	-	
プローブ	88．8～92．8	IZ,VT	★	★	-		-	-	-	
	92．9～97．3	IZ,VT	★	★	-		-	-	-	
プロシード	90．1～99．1	UF66M	7	7	★		7	7	-	
プロシードマービー	91．1～99.12	UV56,66,LV66	7	7	2		7	7	2	
プロシードレバンテ	95．2～97.10	TJ53W	6	6	4		6	6	4	
	97.11～98．7	TJ53W	8	8	★		8	8	-	
プレマシー	99．4～05．1	CP8,EW	81	5	3		81	5	3	
	05．2～	CR3,EW	81	4	★		81	4	-	
ベリーサ	04．6～	DC5R,W	11	4	5K		11	4	5	
ペルソナ	88.10～91.12	MA	11	7	-		11	7	-	
ボンゴ	83．9～90．6	SD,SE,SR,SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		5	5	4	
	90．7～99．4	SE,SS	5	5	4+SH-6		5	5	4	
バン・トラック	99．6～	SK	7	7	5		7	7	5	
ボンゴフレンディ	95．6～05.11	SGE,SGL#	81	5	★		81	5	-	
ボンゴブローニィ	83．6～90．6	SD,SE,SR,SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		5	5	4	
	90．7～94.12	SD,SR	5	5	4+SH-6		5	5	4	
バン・トラック	99．6～	SK	7	7	5		7	7	5	
ミレーニア	97．7～03．8	TA	11	8	-		11	8	-	
ユーノスコスモ	90．3～95．8	JC	10	7	-		10	7	-	
ユーノスプレッソ	91．6～98．3	EC	11	7	11		11	7	11	
ユーノスロードスター	89．9～97.12	NA6,8C	7	7	-		7	7	-	
ユーノス100	89.11～94．5	BG	11	7	10		11	7	10	
ユーノス300	89.10～92．4	MA	11	7	-		11	7	-	
ユーノス500	92．2～95.12	CA	11	7又は10	-		11	7又は10	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。　SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
マツダ	ユーノス800	93.10～97. 6	TA3,5	11	8	-		11	8	-	
	ラピュタ	99. 3～06. 1	HP	7	5	2		7	5	2	
	ランティス	93. 8～97.12	CB,CD	10	8	7		10	8	7	
	ルーチェ	86. 9～91.12	HC	10	8	-	運転席側・助手席側共車体と干渉時適用不可	10	8	-	
	レーザー バン	85.12～94. 8	BF	7	7	★		7	7	-	
		89. 3～94. 5	BG,BH	11	7	-	クーペリヤ5	11	7	5	
	ハッチバック	94. 6～96. 9	BH,BJ	11	7	10		11	7	10	
	セダン	94. 6～97. 8	BH,BJ	11	7	-		11	7	-	
	レビュー	90. 9～97.12	DB3,5	10	5	-		10	5	-	
	ロードスター	98. 1～05. 7	NB6,8C	7	7	-		7	7	-	
		05. 8～	NCEC	7	6	-		7	6	-	
スバル	アルシオーネSVX	91. 9～97.12	CXD,CXW	12	★	★	リフター解除時のみ適用可	12	-	-	
	R1	05. 1～	RJ1,2	11	2	1K		11	2	1	
	R2	03.12～	RC1,2	11	2	1K		11	2	1	
	インプレッサ	92.11～00. 7	GC	11	7	5		11	7	5	
	ワゴン	92.11～00. 7	GF	11	7	4		11	7	4	
	ワゴン含む	00. 8～	GD,GG#	11	6	4	04.12～ワゴンリヤ3K	11	6	4又は3	
	ヴィヴィオ(ビストロ)	92. 3～98. 9	KK,KW3,4,KY3	8	4	2		8	4	2	
	サンバー	84.10～90. 2	KR,KT	2又は4+SH-6	2又は4+SH-6	4+SH-6		2又は4	2又は4	4	
	ディアス含む	90. 3～99. 1	KS,KV	5	5	4		5	5	4	
	バン・ディアス	99. 2～	TT,TV1,2,TW2	6	6	5		6	6	5	
	ジャスティ	88.11～92.12	KA	7	6	4又は5		7	6	4又は5	
	ステラ	06. 6～	RN1,2	11	3	3K		11	3	3	
	ドミンゴ	83. 9～94. 5	KJ	4+SH-6	4+SH-6	4+SH-6		4	4	4	
		94. 6～98.12	FA7,8	5	5	4		5	5	4	
	トラヴィック	01. 8～04.12	XM220	IWG55W	IWG55W	★	輸入車用のみ適用可,運転席側・助手席側共C3クリップ	12	12	-	
	フォレスター	97. 2～02. 1	SF5	11	8	4		11	8	4	
		02. 2～03. 2	SG5	12	8	4		12	8	4	
		03. 2～	SG5	12	8	5K	05.1～リヤ1K	12	8	5又は1	
	プレオ(ネスタ)	98.10～01.11	RA,RV1,2	10	6	3		10	6	3	
		01.12～	RA1,2	10	6	3		10	6	3	
	レオーネバン	94. 4～95.12	Y10X	11	7	3		11	7	3	
		94. 4～99. 5	Y10	11	7	2		11	7	2	
		99. 6～	Y11	12	7	2		12	7	2	
	レガシィ	89. 2～93. 9	BC	8	6	6		8	6	6	
		93.10～98.11	BD	10	7	6		10	7	6	
	B4	98.12～03. 5	BE	11	8	7		11	8	7	
	B4	03. 6～	BL	12	6	5K		12	6	5	
	レガシィワゴン	89. 2～93. 9	BF	8	6	4		8	6	4	
	ランカスター含む	93.10～98. 6	BG	10	7	4		10	7	4	
	ランカスター含む	98. 6～03. 4	BH	11	8	4		11	8	4	
	アウトバック含む	03. 5～	BP	12	6	3K		12	6	3	
	レックス	87. 2～88. 2	KG,KN	8+SH-5	4+SH-5	-		8	4	-	
	/レックスコンビ	88. 3～92. 2	KG,KH,KN,KP	8	4	-		8	4	-	
ダイハツ	アトレー	86. 5～90. 3	S80,81	5+SH-6	4+SH-6	-		5	4	-	
		90. 4～93.12	S82,83	5+SH-6	4+SH-6	-		5	4	-	
		94. 1～98.12	S120,130	5	5	2		5	5	2	
		99. 1～01.12	S220,230V	8	★	4		8	-	4	
	アトレーセブン	00. 7～04.12	S221,231G	8	4	4		8	4	4	
	アトレーワゴン	99. 6～05. 4	S220,230G	8	★	4		8	-	4	
		05. 5～	S320G	10	3	★		10	3	-	
	アプローズ	89. 7～99.12	A101,111	8+SH-5	6+SH-5	★		8	6	-	
	アルティス	00. 3～05.12	ACV3#N	81	8	-		81	8	-	
		06. 1～	ACV4#N	12	10	-		12	10	-	
	エッセ	05.12～	L235,245S	7	7	★		7	7	-	
	オプティ	92. 1～98.10	L300,310	7	3	2		7	3	2	
		98.11～02. 8	L800,802,810S	7	4	-		7	4	-	
	クー	06. 5～	M401,402,411S	10	8	1K		10	8	1	
	コペン	02. 6～	L880	7	4	-		7	4	-	
	シャレード	87. 1～92.12	G100,101,102	7+SH-5	6+SH-5	2+SH-6		7	6	2	
		93. 1～98. 9	G20,21#	7	5	4		7	5	4	
	ストーリア	98. 2～04. 5	M100,110S	8	7	★		8	7	-	
	ソニカ	06. 6～	L405,415S	81	2	★		81	2	-	
	タント	03.11～	L350S	10	★	1K		10	-	1	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。　SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	スノーブレード 助手席側	スノーブレード リヤ	スノーブレード 備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 助手席側	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム リヤ	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 備考
ダイハツ	テリオス	97．4〜00．4	J100,102,122G	10	3	★		10	3	-	
		00．5〜06．1	J102,122G	12	2	★		12	2	-	
	テリオスキッド	98.10〜00.10	J111,131G	10	3	2又は★		10	3	2	
		00.11〜	J111,131G	12	2	2又は★		12	2	2	
	テリオスルキア	02．1〜03．8	J111,131G	12	2	2又は★		12	2	2	
	デルタ	84．5〜91.12	CB,KB,YB2#	7+SH-5	7+SH-5	-		7	7	-	
		92．1〜96.10	CB,YB2#	7	7	5		7	7	5	
	バン・ワゴン	96.11〜98．1	CR,SR40,50	11	4	5		11	4	5	
	バン・ワゴン	98．2〜01.10	CR,SR40,50	12	4	5		12	4	5	
	ネイキッド	99.11〜03.11	L750,760	7	6	2		7	6	2	
	パイザー	96．8〜02．8	G303,313G	10	8	2		10	8	2	
	ハイゼット	86．4〜93.12	S80,81,82,83	5+SH-6	4+SH-6	-		5	4	-	
		94．1〜98.12	S100,110C,CT,V	5	5	2		5	5	2	
		99．1〜04.12	S200,210G,V	8	★	4		8	-	4	
	カーゴ	04.12〜	S320,330V	10	3	★		10	3	-	
	トラック	04.12〜	S200,210P	5	5	-		5	5	-	
	ビーゴ	06．1〜	J200,210G	11	7	★		11	7	-	
	ブーン	04．6〜	M300,301,310S	10	5	3K		10	5	3	
	マックス	01.10〜05.11	L950,952,960,962S	11	3	1K		11	3	1	
	ミゼットⅡ	96．4〜99　8	K100P	5	-	-		5	-	-	
		99．9〜01．7	K100#	8	-	-		8	-	-	
	ミラ/クオーレ	90．3〜94．9	L2#	6+SH-5	4+SH-5	2		6	4	2	
		94．9〜98．8	L5#	6	3	2		6	3	2	
	ジーノ含む	98.10〜02.11	L700,710S,V	7	3	2		7	3	2	
	アヴィ含む	02.12〜	L250,260S	11	2	1K		11	2	1	
	ジーノ	04.11〜	L650,660S	7	4	1K		7	4	1	
	ムーヴ	95．8〜98．9	L600,602,610	6	3	2		6	3	2	
		98.10〜02．9	L900,902,910S	8	5	2又は★		8	5	2	
		02.10〜	L15,16#	8	4	1K		8	4	1	
	ムーヴラテ	04．8〜	L560S	8	6	★		8	6	2	
	リーザ	86.11〜91.12	L100,111	7+SH-5	5+SH-5	-		7	5	-	
	ロッキー	90．7〜97．3	F300SB	6+SH-5	5+SH-5	3+SH-5		6	5	3	
	ＹＲＶ	00．8〜05．7	M200,201,211	11	3	1K		11	3	1	
スズキ	アルト	84．9〜88．8	CA,CC	7+SH-4	6+SH-4	3+SH-6	一部運転席側6+SH-4	7又は6	6	3	
	ウォークスルーバン	87．1〜88．8	CA72V	6+SH-4	6+SH-4	-		6	6	-	
		88．9〜90．2	CL,CM11V	7	5	3+SH-6		7	5	3	
	ワークス・ハッスル含む	90．3〜94.10	CL,CM,CN,CP,CR,CS11,2#S	7	5	3		7	5	3	
	ワークス含む	94.11〜98．9	HA,HB11S	7	5	2		7	5	2	
	ワークス含む	98.10〜04．8	HA12,22,23S,V	7	5	2		7	5	2	
	3ドア含む	04．9〜	HA24S	7	4	★		7	4	-	
	SX4	06．7〜	YA,YB11,41S	82	2	★		82	2	-	
	エスクード	88．5〜90．7	TA,TD01	6+SH-4	6+SH-4	4		6	6	4	
		90．8〜97.10	TA,TD01	6	6	4		6	6	4	
	グランドエスクード含む	97.11〜05．4	TA,TD,TL,TX	8	7	★又は4		8	7	4	
		05．5〜	TA74,TD54,94W	8	8	★		8	8	-	
	エリオ　セダン含む	01．1〜	DA,DB52,RA,RB21	12	7	2	03.6〜リヤ★	12	7	2	
	X-90	95.10〜98.12	LB11S	6	5	-		6	5	-	
	MRワゴン	01.12〜05.12	MF21S	10	2	2	04.2〜リヤ1K	10	2	2又は1	
		06．1〜	MF22S	8	2	★		8	2	-	
	カプチーノ	91.10〜97.12	EA11,21R	7	5	-		7	5	-	
	カルタス	89．6〜91．7	AA,AB,AF,AH,AJ	10	7	4		10	7	4	
		91．7〜94.12	AA,AH,AJ,AK	10	5	-		10	5	-	
	コンバーチブル	92．1〜97．4	AK34S	10	5	-		10	5	-	
		98．5〜01.10	GA,GB,GC,GD	10	5	3又は4		10	5	3又は4	
	ワゴン	98．5〜02．8	GC21,41,GD31W	10	5	2又は3		10	5	2又は3	
	カルタスクレセント	95．1〜98．5	GA,GB,GC,GD	10	5	4		10	5	4	
	ワゴン	96．2〜98．5	GC21,41,GD31W	10	5	2又は3		10	5	2又は3	
	キャラ	93．1〜95.12	PG6SS	11	-	-		11	-	-	
	キャリィ/エブリィ	85．3〜90．3	DA,DB	4+SH-5	3+SH-5	3+SH-6		4	3	3	
		90．4〜91．8	DA,DB51	4	3	3+SH-6	90.8〜リヤ2	4	3	3又は2	
		91．9〜95．4	DC,DD,DE,DF,DZ51	6	4	3		6	4	3	
		95．4〜98.12	DC,DD,DE,DF,DZ51	5	3	3		5	3	3	
	ワゴン・ランディ含む	99．1〜05．7	DA32W,62VW,63T,DA,DB52V,W	5	5	2		5	5	2	
	エブリィプラス	99．6〜01．4	DA32W	5	5	2		5	5	2	
	ワゴン含む	05．8〜	DA64V,W	5	5	3K		5	5	3	
	Kei	98.10〜	HN11,21,22S	8	5	2		8	5	2	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。　SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード				ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スズキ	ジムニー	84.11～91. 5	JA51,71C,V	★	★	-		-	-	-	
		90. 2～95.11	JA11,12,22C,V,W	2	2	-		2	2	-	
		95.12～98. 9	JA11,12,22C,V,W	3	3	2		3	3	2	
		98.10～	JB23W	7	5	2		7	5	2	
	ジムニーシエラ	93. 5～95.11	JB31W	2	2	-		2	2	-	
		95.12～97.12	JB32W	3	3	2		3	3	2	
		02. 1～	JB43W	7	5	2又は★		7	5	2	
	ジムニーワイド	98. 1～02. 1	JB33,43W	7	5	2		7	5	2	
	スイフト	00. 1～01.6	HT51S	8	7	3		8	7	3	
	スポーツ含む	01. 6～	HT51,81S	8	7	1K		8	7	1	
	スポーツ含む	04.11～	ZC,ZD11,12,31S	11	7	★		11	7	-	
	セルボ	82. 9～87.12	SS30,40	5+SH-4	5+SH-4	-		5	5	-	
		88. 1～90. 6	CG,CH72V	★	5+SH-4	2+SH-6		-	5	2	
	セルボモード	90. 2～91. 8	CN,CP21,31	7	5	3		7	5	3	
		91. 9～98. 9	CN,CP22,32	7	5	3		7	5	3	
	ツイン	03. 1～05.12	EC22S	7	5	-		7	5	-	
	ラパン	02. 1～03. 8	HE21S	5	5	2		5	5	2	
		03. 9～	HE21S	5	5	1K		5	5	1	
	ワゴンR	93. 9～98. 9	CT,CV21,51S	7	5	3		7	5	3	
	RR含む	98.10～99. 9	MC11,12,21,22S	7	4	3		7	4	3	
	RR含む	99.10～03. 8	MC11,12,21,22S	7	4	★		7	4	-	
	RR含む	03. 9～	MH21S	8	4	1K		8	4	1	
	ワゴンRソリオ	00.12～05. 7	MA34,64S	10	7	2		10	7	2	
	ワゴンRプラス	99. 5～00.11	MA63S	10	7	3		10	7	3	
	ワゴンRワイド	97. 2～99.12	MA,MB61S	10	7	2		10	7	2	
	シボレークルーズ	01.11～	HF51,81	8	7	2又は★		8	7	2	
いすゞ	アスカ	83. 4～90. 5	JJ	6+SH-4	6+SH-4	-		6	6	-	
		90. 6～94. 2	BC	10	7	6		10	7	6	
		94. 3～97. 9	CJ1#	81	10	-	96.7～リヤ5	81	10	5	
		97.10～01.12	CJ2,3	11	7	4		11	7	4	
	エルフ	84. 7～93.10	HR,KR,HS	7+SH-6	7+SH-6	-		7	7	-	
		84. 7～93.10	PR,PS	7+SH-6	7+SH-6	-		7	7	-	
		85. 3～95. 5	WHR,WKR	7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		7	7	5	
		93. 4～	HR,HS,KR	8	8	-		8	8	-	
		93. 5～	PR,PS	10	10	-		10	10	-	
		95. 6～	WHR,WKR	7	7	5+SH-6		7	7	5	
		96.11～	VHR,VKR	81	10	-		81	10	-	
	ジェミニ	86. 3～90. 2	JT	7	7	4+SH-6		7	7	4	
		90. 3～93. 7	JT151,191,641	11	10又は12	4		11	10又は12	4	
		93. 8～97. 1	MJ1,2,3	11	7	-		11	7	-	
		97. 2～00. 9	MJ4,5,6	10又は12	7	2		10又は12	7	2	
	810	～92. 8	CV,CX,EX	★	★	-		-	-	-	
		92. 9～	CV,CX,EX	★	★	-		-	-	-	
	ピアッツァ	81. 5～91. 8	JR130	★	-	★		-	-	-	
		91. 8～94.12	JT221	11	11	10		11	11	10	
	ファスター	88. 5～	TFR,TFS	7	7	-		7	7	-	
	フォワード	85. 7～95. 1	FRD,FSD,FSR,FTR	7+SH-8	7+SH-8	-		7	7	-	
	JASTON	94. 6～	NRR	8	10	-		8	10	-	
	2連	95. 2～96. 9	FRR32,33	11	11	-		11	11	-	
	2連	96.10～	FRR32,33	11	11	-		11	11	-	
	3連	96.10～	FRR32,33	8	7	-	3連ワイパー車中間8	8	7	-	3連中間8
	ビークロス	97. 3～99. 2	UGS25DW	81	6	-		81	6	-	
	ビッグホーン	86.11～91.11	UBS	6+SH-6	6+SH-6	5+SH-6		6	6	5	
		91.12～95. 5	UBS25,69	10	10	4		10	10	4	
		95. 6～02. 9	UBS25,69	10	12	4		10	12	4	
	ファーゴ	89.12～93. 6	FR,FS	7+SH-5	7+SH-5	5+SH-5		7	7	5	
		93. 7～95. 7	FR,FS	7	7	5+SH-5		7	7	5	
		95. 8～97. 5	E24	8	8	5+SH-6		8	8	5	
		97. 5～	E24	8	8	5		8	8	5	
	ファーゴ フィリー	97. 7～02. 9	E50	82	7	7		82	7	7	
	ミュー	89. 5～98. 5	UCS17,55,69	7	7	-		7	7	-	
		98. 6～02. 9	UES73EW	8	8	★		8	8	-	
	ミュー ウィザード	95.12～98. 5	UCS69	7	7	-		7	7	-	
		98. 6～02. 8	UES25,73FW	8	8	★		8	8	-	

注1：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注2：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。
　　必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注3：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。
　　替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
★：現在適用品番はございません。
一部アイテムはゴム交換出来ません。

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。

SH-4：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-4にて対応。　SH-5：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-5にて対応。
SH-6：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-6にて対応。　SH-8：U字フックブレードにPIAAホルダーSH-8にて対応。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車両型式	スノーブレード 運転席側	助手席側	リヤ	備考	ゴム交換タイプ スノーブレード専用替ゴム 運転席側	助手席側	リヤ	備考
光岡	ガリュー Ⅱ	99.12〜04. 9		11	7	-		11	7	-	
	ビュート	95. 4〜03. 5	K11	10	6	-		10	6	-	
	リョーガ	01. 7〜04. 9	B15	12	5	-		12	5	-	
				運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側	中間	備考
日野	スーパードルフィン	81. 5〜92. 4	全車	8+SH-8	8+SH-8	8+SH-8		8	8	8	
	プロフィア	92. 5〜	全車	11+SH-8	11+SH-8	11+SH-8		11	11	11	
	レンジャー	84. 9〜90. 4	HV7,9,11#	6+SH-5	6+SH-5	-		6	6	-	
		90. 5〜	FB2W#,FC2,3#	6	6	-		6	6	-	
	クルージングレンジャー	89. 9〜94. 9	GKFD,GD3#	★	★	-		-	-	-	
	ライジングレンジャー	94.10〜	全車	★	★	-		-	-	-	
日産ディーゼル	コンドル 2連	85. 2〜90. 3	CL8O#	6+SH-6	6+SH-6	-		6	6	-	
	3連	90. 4〜91. 9	CL87,CM86#	6+SH-6	6+SH-6	6+SH-6		6	6	6	
		90. 4〜93. 6	CL87#	7+SH-6	7+SH-6	-		7	7	-	
	2連	91.10〜95. 6	DG,DW,LG,SG,SW,TE	6	6	-		6	6	-	
	3連	93. 3〜	LK251#,MK,PK211#	8	8	8		8	8	8	
	ビックサム	89.10〜	全車	11	8	11		11	8	11	
	レゾナ	83. 5〜89.12	全車	6+SH-6	6+SH-6	6+SH-6		6	6	6	

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード			クリップ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	フロント	リヤ	
Alfa Romeo	GT	04．6～							
	GTV	95.11～		★	★	-	-	-	
	147	01.10～		★	★	★	-	-	
	156	98　～	ツインスパーク	★	★	-	-	-	
	159	06．2～		★	★		-		フラットワイパー
	164	89　～92	スーパー	IWG50W	IWG50W	-		-	
		94　～98	スーパー	IWG50W	IWG50W	-		-	
	166	99．9～		IWG50W	IWG45W	-	C1	-	
	75	87　～92	ツインパーク	IWG43W	IWG43W	-		-	
	スパイダー	95　～		★	★	-	-	-	
	ブレラ	06．4～		★	★		-		フラットワイパー
Audi	A3	98．1～03．9	1.8	IWG53W	IWG45W	340㎜	C3	C1	
		03．9～	2.0　3.2	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	A4	95.10～00	1.8　2.6　2.8	IWG53W	IWG50W	340㎜	C3	C1	
		00　～04	1.8　2.0　2.4　3.0	★	★	-	-	-	
		03　～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	A6	95　～97	2.4　2.6　2.8	IWG53W	IWG53W	IWG43W	C3	C1	
		97　～00	2.4　2.6　2.8	IWG53W	IWG53W	340㎜	C3	C1	
		00　～04		★	★	-	-	-	フラットワイパー
		04．9～		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	A8/S8	95．5～00．9	3.7　4.2	★	IWG50W	-	C3	-	
		03.10～	4.2	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	TT	99.10～02.11	1.8	IWG53W	IWG50W	-	C3	-	
		03．3～	1.8　3.2	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	V8	88.10～91．8	3.6　4.2	IWG50W	IWG50W	-	C1	-	
		91．9～94.12		IWG53W	IWG53W	-	C3	-	
	100	83　～88		IWG53W	IWG53W	IWG43W	C1	C1	
		91　～97	CD　2.3E　2.8　S4	IWG50W	IWG50W	IWG50W	C3	C1	
	200	88　～91	クワトロ	IWG50W	IWG50W	-	C1	-	
	80	93．9～95．9		IWG50W	IWG50W	IWG43W	C1	C1	
	90	87．4～91.12	2.3E	IWG50W	IWG50W	-	C1	-	
	オールロードクワトロ	01．1～	2.7　4.2	★	★	285㎜	-	C1	フラットワイパー
	カブリオレ	93．1～96	2.6E　2.3E	IWG53W	IWG53W	-	C3	-	
	クーペ	91　～94		IWG50W	IWG43W	IWG50W	C1	C1	
		91　～94		IWG53W	IWG53W	★	C1	-	
BMW	X3	04．6～	2.5i　3.0i	IWG55W	IWG48W	★	C3	-	
	X5　E53	00．9～	3.0i　4.4i　4.6is	★	IWG55W	★	C3	-	
	Z3　E40	96．7～03.12	1.9i　2.2i　3.0i　M	IWG50W	IWG50W	-	C3	-	
	Z4	03．1～	2.2i　2.5i　3.0i	IWG53W	★	-	C3	-	
	Z8　E52	00．5～03．6	Z8	★	★	-	-	-	
	1シリーズ	04．9～	116i　118i　120i	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	3シリーズ　E30	83　～92	318i　320i　325i　M3	IWG48W	IWG48W	IWG43W	C1	C1	
	E36	91　～99	318i　320i　323i　328i　M3	IWG50W	IWG48W	-	C3	-	
		94.11～00．9	318iコンパクト	IWG50W	IWG48W	IWG43W	C3	C1	
	E46	98．9～	318i 320i 325i 330i 330xi 318Ci 330Ci M3	★	★	-	-	-	
	ti	01.10～	316ti　318ti	★	★	★	-	-	
	E90	05．4～	320i　323i　325i　330i	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	5シリーズ　E34	88　～96．5	520i 525i 530i 535i 540i M5	★	★	IWG43W	-	C1	
	E39	96．7～05	525i　528i　530i　540i　M5	★	★	★	-	-	
	E60,61	03．8～	525i　530i　545i	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	6シリーズ	03.10～	645Ci	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	7シリーズ　E32	86　～94.10	730i 735i 740i 750i 740iL 750iL	★	IWG55W	-	C3	-	
	E38	94．9～97	735i　740i　750i	★	★	-	-	-	
		97　～01．9	735i　740i　750i	★	★	-	-	-	
	E65	01.10～	735i　745i　745Li　760Li	★	★	-	-	-	
	8シリーズ　E31	91．4～01．2	840i　850i　850csi	★	★	-	-	-	
MINI	ワン	02．3～		IWG45W	IWG43W	★	C1	-	
	クーパー	02．3～		IWG45W	IWG43W	★	C1	-	
CADILLAC	CTS	03．3～		IWG53W	IWG50W	-	C1	-	
	DTS	06．6～							
	SRX	04.10～		IWG53W	IWG50W	-	C1	-	
	STS	04.11～							
	XLR	04．3～		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
	エスカレード	02　～04．1		IWG55W	IWG55W	★	C1	-	
		04．1～		★	★	★	-	-	
	コンコース	91　～99.12		IWG53W又は★	IWG53W又は★	-			U字フックのみ適用可
	セビル	98．1～04.10		IWG55W	IWG53W	-	C1	-	
	ドゥビル	99.11～		IWG53W	IWG53W	-	C1	-	

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜～400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード 運転席側	助手席側	リヤ	クリップ フロント	リヤ	備考
CHEVROLET	C/Kピックアップ	95　～97		IWG43W	IWG43W	-	C1	-	
		98　～02		IWG43W	IWG43W	★	C1	-	
	K-1500	96		IWG45W	IWG45W	-	C1	-	
	MW	01．1～		IWG50W	IWG45W	285㎜	C1	C1	
	アストロ	93　～05		★	★	★	-	-	ピンアーム車
	インパラ	91　～96		★	★	-	-	-	
		00　～04		IWG53W	IWG53W	-	C1	-	
		05　～							
	エクスプレス	96　～97		IWG55W	IWG50W	-	C1	-	
	エルカミノ	70　～87		★	★	★	-	-	ピンアーム車
	オプトラワゴン	05．2～		IWG53W	IWG45W	★	C1	-	
	カマロ	93　～97		★	★	-	-	-	
		98　～02		★	★	-	-	-	
	クルーズ	01.11～		IWG48W	IWG45W	★	C1	-	
	コルベット	98．1～05．2		IWG53W	IWG53W	-	C1	-	
		05．2～							
	サバーバン	95　～99		IWG45W	IWG45W	★	C1	-	U字フックのみ適用可
		00　～05		IWG53W	IWG53W	★	C1	-	
	シェビーバン	98		IWG55W	★	-	C1	-	
	タホ	95　～99		IWG45W	IWG45W	★	C1	-	U字フックのみ適用可
		00　～05		IWG53W	IWG53W	★	C1	-	
	トレイルブレイザー	01．9～		IWG55W	IWG50W	★	C1	-	助手席側 純正より50㎜短くなります。
	ブレイザー	92　～94		★	★	★	-	-	ピンアーム車
		95　～00		IWG50W	IWG45W	★	C1	-	
		01　～02		IWG50W	IWG45W	★	C1	-	
CHRYSLER	PTクルーザー	00．6～		IWG50W	IWG50W	340㎜	C1	C1	
	300C	05．2～		IWG53W	IWG50W	-	C1	-	
	300M	00．6～03.12		IWG60W	IWG55W	-	C1	-	
	グランドボイジャー	97．4～01．4							
		01．5～		IWG60W	IWG60W	IWG43W又は400㎜	C2	C1	
	クロスファイア	03.12～	3.2	IWG50W	IWG55W	-	C3	-	
	ストラトス	95.12～97.12		IWG55W	IWG53W	-	C3	-	
	セブリング	95　～97	クーペ	IWG55W	IWG53W	-	C1	-	
		95　～97	コンバーチブル	IWG50W	IWG50W	-	C3	-	
		01　～05	クーペ	IWG55W	IWG50W		C3		
		04　～05	セダン・コンバーチブル	IWG53W	IWG53W		C1		
	ニューヨーカー	94		IWG55W	IWG53W	-	C1	-	
		95　～96		IWG55W	IWG55W	-	C1	-	
	ネオン	94　～99．8		IWG53W	400㎜	-	C1	-	
		99．9～99.12		IWG50W又はIWG53W	IWG45W	-	C1	-	
	ボイジャー	97．4～01．4		IWG60W	IWG60W	IWG43W又は400㎜	C2	C1	
		01．5～		IWG60W	IWG60W	IWG43W又は400㎜	C2	C1	
	ルバロン	89．1～92.12		IWG48W	-	-		-	
CITROEN	AX	86.10～96.12		IWG53W	-	380㎜又はIWG43W	C1	C1	
	BX	82.10～93.12		IWG48W	-	IWG48W	C1	C1	
	C2	04．3～							
	C3	02．9～		IWG55W	IWG43W	★		-	
	C4	05．6～		★	★		-		フラットワイパー
	C5	01．7～		IWG60W又は★	IWG45W又は★	★		-	U字フックのみ適用可
	XM	89．5～02．3		IWG53W	IWG53W	★	C1	-	
	ZX	91．3～98．2		★	-	IWG43W	-	C1	
	エグザンティア	93.10～01.12		IWG55W又は★	IWG48W又は★	380㎜	C4	C1	
	クサラ	98．3～05．6		IWG53W	IWG48W	IWG43W又はIWG48W			
	クサラピカソ	04．5～							
	サクソ	99．3～04．1		IWG48W	IWG43W	★		-	
	シャンソン	97．1～99．3		IWG48W	IWG43W	-	C1	-	
DODGE	キャラバン	94		IWG53W	IWG43W	IWG43W又は★	C1	C1	
		95		IWG53W	IWG53W	IWG43W又は★	C1	C1	
		96　～		IWG60W	IWG60W	IWG43W	-	C1	運転席側、助手席側共 純正より100㎜短くなります。
	ダコタ	97　～99		IWG48W又はIWG50W	IWG48W	-	C4	-	
		97　～04		IWG48W	IWG48W	-	C4	-	
		05　～		IWG50W	IWG50W	-	C4	-	
	デュランゴ	98　～04		IWG53W	IWG50W	-	C4	-	
		05　～		IWG60W	IWG50W	-	C4	-	
	バイパー	96　～02.12		380㎜又は★	380㎜又は★	-	C1	-	
	ラムバン	95　～02		IWG45W	IWG45W	-	C1	-	U字フックのみ適用可
		95　～02		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
		02　～		IWG60W	IWG60W	-	C1	-	

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜～400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード			クリップ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	フロント	リヤ	
FIAT	ウーノ	83．1～93.12		IWG43W	IWG43W	-	C1	-	
	クーペフィアット	93　～02．3		IWG50W	IWG45W	-	C1	-	
	グランデプント	06．6～							
	バルケッタ	96．1～		★	★	-	-	-	
	パンダ	04．7～							
	プント	97．3～01.12		IWG55W	★	★	C1	-	
		00．5～06．5		IWG53W	IWG43W	★	C1	-	
	ムルティプラ	03．4～		★	IWG53W		C1		
FORD	F150	98.11～05		IWG50W	IWG50W	-	C1	-	
	Ka	99．1～01．1		IWG45W	IWG40W	★	C1	-	
	エクスプローラ	98　～00		IWG43W	IWG43W	★	C1	-	
		00．8～04		IWG55W	IWG55W	380㎜	C1	C1	
		05　～		IWG48W	IWG48W	380㎜	C1	C1	
	エクスペディション	97　～98		IWG53W	IWG53W	380㎜又は★	C1	C1	
		99　～05		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
	エコノラインバン	94　～97		IWG53W	IWG53W	-	C1	-	
		98　～05		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
	エスケープ	00.12～03		IWG48W	IWG45W	285㎜	C1	C1	
		04　～		IWG48W	IWG43W	-	C1	-	
	エスコート	94　～97		IWG48W	IWG43W	-	C1	-	
	ギャラクシー	97　～99.12		★	★	380㎜	-	C1	
	サンダーバード	02　～05							
	トーラス	92　～95		IWG48W	IWG45W	-	C1	-	
		96　～97		IWG55W又は★	IWG48W	IWG43W	C1	C1	
		97　～00．8							
	プローブ	92．9～97．3		IWG48W	IWG45W	IWG48W	C1	C1	
	フィエスタ	04．4～		IWG53W	380㎜	★	C1	-	
	フォーカス	00．3～05．7		IWG53W	IWG45W	-	C1	-	
		00．3～05．7	ワゴン	IWG53W	IWG45W	340㎜	C1	C1	
		05．8～		★	★		-	-	フラットワイパー
	フォーカスC-MAX	06．5～		★	★		-	-	フラットワイパー
	マスタング	94．6～99．4		IWG50W	IWG50W	-	C3	-	
		99．5～05		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
		05　～		IWG53W	IWG48W	-	C1	-	
	モンデオ	94．4～97		IWG53W	IWG48W	-	C3	-	
		97　～01．3		IWG53W	IWG50W	-	C3	-	
		01．4～		IWG53W	IWG48W	★	C3	-	
		05　～							
	レンジャー	93　～97		IWG43W又は★	IWG43W又は★	-		-	
		97　～05							
GMC	C/Kピックアップ	95　～		IWG43W又は★	IWG43W又は★	-		-	
	サバーバン	95　～99		IWG43W又は★	IWG43W又は★	-		-	
	サバナ	96　～05		IWG53W	IWG53W	-	C1	-	
	サファリ	85　～91		★	★	★	-	-	ピンアーム車
	ユーコン	95　～99		IWG43W	IWG43W	285㎜	C1	C1	
		00　～05		IWG53W	IWG53W	380㎜	C1	C1	
HUMMER	H2	03．2～		IWG43W	IWG43W		C1		
	H3	05．6～		IWG43W	400㎜	285㎜	C1	C1	
HYUNDAI	JM	04．9～							
	TB	02.10～		IWG55W	340㎜	285㎜	C1	C1	
	XG	01．5～		IWG55W	IWG50W	-	C1	-	
	アクセント	95　～		IWG48W	IWG43W	IWG48W又はIWG43W	C1	C1	
	アトス	99　～		IWG48W	380㎜	IWG50W	C1	C1	
	エラントラ	92　～		IWG55W	IWG45W	-	C1	-	
		96　～		IWG50W	IWG45W	★	C1	C1	
	クーペ	02．4～		IWG55W	IWG45W	IWG50W	C1	C1	
	グレンジャー	06．1～							
	サンタフェ	01．1～04．8		IWG53W	IWG48W	★	C1	-	
		05　～		IWG55W	IWG55W	285㎜	C1	C1	
	ソナタ	94　～98		IWG48W	IWG48W	-	C1	-	
		99　～05		IWG53W	IWG48W	-	C1	-	
		05．9～							
	トラジェ	01．1～03.12		IWG60W	IWG53W	380㎜	C1	C1	
LANCIA	イプシロン	88　～		★	★		-		
	デルタ			★	★	-	-	-	
	リブラ			★	IWG50W				

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜～400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード 運転席側	助手席側	リヤ	クリップ フロント	リヤ	備考
JAGUAR	Sタイプ	99．4～02		1WG53W	1WG53W	-	C1	-	
		02　～		1WG55W	1WG45W	-	C4	-	
	Xタイプ	01．9～		1WG55W	1WG45W	-	C3	-	
	XJ	87　～03．4		★	-	-	-	-	ワンアーム車
		03．5～		★	★	-	-	-	
	XK	06．7～							
JEEP	グランドチェロキー	93．1～94		1WG50W	1WG45W	★	C1	-	
		94　～99．5		1WG48W	1WG48W	285㎜	C1	C1	
		00．1～05．6		1WG53W	1WG53W	★	C4	-	
		05．7～		1WG53W	1WG53W	★	C1	-	
	グランドワゴニア	93		1WG48W又は1WG53W	1WG48W	★		-	
		94　～97		1WG48W	1WG43W又は1WG48W	★		-	
	コマンダー	06．5～		400㎜	1WG43W	★	C1	-	
	チェロキー	84　～96		★	★	★	-	-	ピンアーム車
		97　～01．9		1WG45W又は★	1WG45W又は★	285㎜	C1	C1	U字フックのみ適用可
		01.10～		1WG48W	1WG48W	★	C1	-	
	ラングラー	96.10～		340㎜	340㎜	-	C1	-	
	ワゴニア	84　～97		★	★	★	-	-	
LINCOLN	LS	99.10～05		1WG55W	1WG45W	-	C1	-	
	コンチネンタル	92　～97		1WG48W又は★	1WG48W又は★	-	C1	-	
		98　～03．7		1WG55W	1WG48W	-	C3	-	
	タウンカー	93		1WG53W又は★	1WG53W又は★	-	C1	-	
		94　～97.12		550㎜	550㎜	-	C1	-	輸入車用適用不可
		98.12～							
		00		1WG55W	1WG55W	-	C1	-	
	ナビゲーター	98　～05		1WG50W	1WG45W	-	C1	-	
Mercedes-Benz	マークⅢ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ	93．1～98.12		1WG53W	1WG53W	-	C1	-	
	コンパクトクラス	85　～93	W201	★	-	-	-	-	ワンアーム車
	ミディアムクラス	85　～96	W124	★	-	1WG45W	-	C1	ワンアーム車
	Aクラス	98．9～05．1	W168	1WG55W	1WG50W	★	C2	C1	
		05．2～	W169	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	Bクラス	06．1～	W245	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	Cクラス	93.10～01．5	W202	★	-	★	-	-	ワンアーム車
		00．9～03	W203	★	★	★	-	-	
		03　～	W203	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	CLクラス	96．8～99．9	W140	★	★	-	-	-	
		99.10～	W215	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	CLKクラス	97．9～03．4	W208	★	-	-	-	-	ワンアーム車
		02．4～	W209	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	CLSクラス	05．2～	W219	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	Eクラス	93．9～96.10	W124	★	-	1WG45W	-	C1	ワンアーム車
		95.10～03．7	W210	★	-	-	-	-	ワンアーム車
		02．6～	W211	★	★	★	-	-	フラットワイパー
	Gクラス	90．2～	W463	400㎜	400㎜	380㎜	C1	C1	
	Mクラス	98．9～05．9	W163	1WG55W	1WG53W	400㎜	C3	C1	
		05.10～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	Rクラス	06．3～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	Sクラス	91.12～98.10	W140	★	★	-	-	-	
		98.11～00	W220	★	★	-	-	-	
		01　～05．9	W220	★	★	-	-	-	フラットワイパー
		05.10～		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	SLクラス	90．8～01．9	R129	★	-	-	-	-	ワンアーム車
		01.10～	R230	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	SLKクラス	97．1～04．8	R170	1WG53W	1WG53W	-	C3	-	
		04．9～	R171	★	★	-	-	-	フラットワイパー
	SLRマクラーレン	04.10～							
	Vクラス	98．6～03.10	W638	★	★	1WG45W	-	C1	
	バネオ	03.10～	W414	1WG55W	1WG50W	★	C2	C1	
	ビアノ	03.10～	W639	★	★	340㎜	-	C1	
PORSCHE	カレラGT	03．4～							
	カイエン	02．9～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ケイマン	05．8～							
	ボクスター	96．9～05．1		1WG53W	1WG53W	★	C1	-	
		04.12～							
	911	68．7～93．8		★	★		-		
		94．1～97．8	993モデル	400㎜	★	★	C1	-	
		98．2～	996モデル	1WG53W	1WG50W	★	C1	-	
		04．8～	997モデル						

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜～400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード			クリップ		備考
				運転席側	助手席側	リヤ	フロント	リヤ	
OPEL	アストラ	91．9～98．6		IWG43W	IWG43W	IWG43W	C1	C1	
		98．7～		IWG48W	IWG43W	★	C3	-	
		04.11～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ヴィータ	95．3～01．2		IWG43W	IWG43W	285㎜	C1	C1	
		01．3～04．3		IWG48W	IWG43W	-	C1	-	
	オメガ	89．6～94．9		IWG45W	IWG45W	285㎜	C1	C1	
		94.11～03.12		IWG60W	IWG43W	380㎜	C3	C1	
	カリブラ	94.12～97.12		IWG48W	IWG43W	IWG45W	C1	C1	
	ザフィーラ	00．3～01.12		IWG55W	IWG55W	★	C3	-	
		06．1～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	シグナム	03.12～		IWG55W	IWG45W	-	C3	-	
	ティグラ	95.11～00．2		IWG43W	IWG43W	-		-	
	ベクトラ	88．9～93．3		IWG45W	IWG45W	-		-	
		96．3～02．6		IWG48W	IWG45W	285㎜	C1	C1	
		02．7～		IWG55W	IWG45W	-	C3	-	
	メリーバ	04．3～		IWG55W	IWG55W	-	C3	-	
	ラグナ			IWG55W	IWG43W	-	C4	-	
PEUGEOT	1007	06．3～							
	106	95．3～03．6		IWG48W	IWG40W	380㎜	C1	C1	
	205	83　～94.12		IWG43W	IWG43W	IWG40W			
	206	99　～00		IWG60W	★	★	C3	-	
		00　～		IWG53W	IWG53W	★	C3	-	
	305	77．1～88		IWG43W	IWG43W	-		-	
	306	93　～02．8		IWG53W	IWG45W	★	C3	-	
	307	01.10～		IWG60W	IWG60W	★	C2	-	助手席側 純正より100㎜短くなります。
		03.10～		★	★	★	-	-	
	307CC	03.10～		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	309	85.10～93.12		IWG43W	IWG43W	IWG43W			
	405	87　～97．3		★	★	★	-	-	
	406	96.11～05．5	セダン・ワゴン	★	★	★	-	-	
		98．1～05．4	クーペ	IWG60W	IWG48W	-	C4	-	
	407	05．6～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	505	85　～90		IWG43W	IWG43W	-		-	
	605	90.10～02．2		★	★	-	-	-	
	607	02.3～05．5		★	★	-	-	-	
RENAULT	R19	89　～92		IWG48W	IWG48W	IWG45W			
	R25	90．1～93.12		IWG53W	IWG53W	IWG53W			
	アヴァンタイム	02.11～05.10		★	★	★	-	-	
	カングー	02．3～		IWG48W	IWG48W	★	C1	-	
	グランセニック	05．9～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	セニック	99．5～		IWG55W	★	★	C4	-	
	トゥインゴ	95．7～03．4		IWG60W	-	★	C4	-	
	メガーヌ	96．8～99．8	クーペ	IWG48W	IWG48W	IWG48W	C4	C1	
		97.10～99．8	セニック	★	★	★	-	-	
		96．8～03.12	オープン・ハッチバック						
		04．1～		IWG55W	IWG43W	★	C4	-	
	ラグナ	03．1～		IWG55W	IWG48W	★	C4	-	
	ルーテシア	91．1～98.10		IWG43W	IWG43W	★		-	
		98.10～06．2		IWG50W	IWG50W	★	C1	-	
		02．3～		★	★	★	-	-	
		06．3～		★	★	★	-	-	フラットワイパー
ROVER	MGF	95.10～00．9		IWG50W	IWG45W	-	C1	-	
	200シリーズ	96．9～99.12	200	IWG43W	IWG43W	★	C1	-	
		93．1～96．8	216	IWG43W	IWG43W	★		-	
		93．1～96．8	220	IWG43W	IWG43W	★		-	
	400シリーズ	96．7～99.12	416	★	★	★	-	-	
	600シリーズ	94.11～99.12		IWG53W	IWG48W	-	C4	-	
	800シリーズ	93．2～95	827	IWG48W	IWG48W	-		-	
		96　～99.12	825	IWG48W	IWG48W	-		-	
	ディスカバリー	91.11～99．5		IWG43W	IWG43W	★		-	
		99．5～05．4		★	★		-		
		05．5～		★	★	★	-	-	
	ディフェンダー	02．4～		★	★	★	-	-	
	フリーランダー	01．1～		IWG55W	IWG48W	★	C1	-	
	レンジローバー	95．4～		IWG53W	IWG53W	IWG45W	C1	C1	
		99　～02．3		★	★	-	-	-	
		02．4～							
	レンジローバースポーツ	05.11～		★	★	★	-	-	

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜～400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西　　暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(㎜)	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

	車種名	年式	車種	輸入車対応 スーパーグラファイトスノーブレード 運転席側	助手席側	リヤ	クリップ フロント	リヤ	備考
SAAB	9-3	98．5〜03.11		IWG50W	★	IWG48W	C1	C1	
		03．2〜		IWG53W	IWG53W				
	9-5	97.10〜		IWG55W	IWG55W	-	C4	-	
	900	89.11〜92.11		IWG43W	IWG43W	-	C1	-	
		93．1〜98．5		IWG50W	IWG50W	★	C1	-	
	9000	86　〜97．9		IWG50W	IWG50W	★	C1	-	
	9000CS	90.10〜97．9		IWG50W	IWG50W	★	C1	-	
SATURN	サターン	91　〜95		IWG53W	IWG50W	-	C1	-	
		96　〜01.12		IWG53W	IWG50W又は★	-	C1	-	
SMART	スマート	00.12〜		IWG50W	IWG50W	★	C1	-	
	フォーフォー	04．9〜		IWG60W	IWG45W	★	C1	-	
	ロードスター	03．9〜							
VOLKSWAGEN	ヴェント	92．6〜98.12		IWG53W	IWG48W	-	C3	-	
	コラード	90．7〜92		IWG45W	IWG45W	IWG43W	C1	C1	
		93　〜95.12		IWG45W	IWG45W	IWG43W	C3	C1	
	ゴルフⅡ 左ハンドル車	83　〜87		IWG45W	IWG45W	400㎜	C1	C1	
	右ハンドル車	83　〜87		IWG45W	IWG43W	380㎜	C1	C1	
		87．9〜93.12		IWG45W	IWG45W	400㎜	C1	C1	
	ゴルフ	92．4〜99.12		IWG53W	IWG48W	285㎜	C3	C1	
	ゴルフ	98．7〜02		IWG53W	IWG45W	340㎜	C3	C1	一部リヤ★
		02　〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ゴルフ	04．6〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ゴルフトゥーラン	04．4〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ゴルフプラス	05.11〜		★	★		-		フラットワイパー
	ジェッタ	84．3〜92　4		IWG45W	IWG45W	-	C1	-	
		06．2〜		★	★		-		フラットワイパー
	トゥアレグ	03．9〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ニュービートル	99．9〜		★	★	-	-	-	
	パサート	97．8〜02		IWG53W	IWG50W	-	C3	-	
	ワゴン	97　〜02		IWG53W	IWG50W	380㎜	C3	C1	
		02　〜06．3		★	★	★	-	-	フラットワイパー
		06．4〜		★	★		-		フラットワイパー
	ボーラ	99.10〜06．1		IWG53W	IWG45W	-	C3	-	
	ポロ	96．8〜02．5		IWG48W	IWG45W	★	C3	-	
		02．6〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	ルポ	01．7〜02		IWG53W	IWG45W	★	C3	-	
		02　〜06．5		★	★	★	-	-	フラットワイパー
VOLVO	C70	97．4〜05		IWG53W	IWG53W	-	C3	-	
		05　〜		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	S40	97．9〜04．4		IWG50W	IWG45W	-	C3	-	
		04．5〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	S60	01．1〜05		IWG60W	IWG53W	-	C3	-	
		05　〜		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	S70	97．1〜00.12		IWG53W	IWG53W	-	C3	-	
	S80	98．9〜		IWG55W	IWG53W	-	C3	-	
		03　〜		★	★	-	-	-	フラットワイパー
	S90	97．7〜98.12		IWG50W	IWG50W	-	C3	-	
	V40	97．9〜04．4		IWG50W	IWG45W	★	C3	-	
	V50	04．5〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	V70	97．3〜00．3		IWG53W	IWG53W	400㎜	C3	C1	
		00．4〜05		IWG60W	IWG50W	★	C3	-	
		05　〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	V90	97．7〜98.12		IWG50W	IWG50W	★	C3	-	
	XC70	97.10〜05		IWG55W	IWG53W	400㎜	C3	C1	
		05　〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	XC90	03．5〜05		IWG55W	IWG53W	★	C3	-	
		05　〜		★	★	★	-	-	フラットワイパー
	240	74．8〜85．2		380㎜	380㎜	-	C1	-	
		85．3〜93.12		IWG40W	IWG40W	IWG43W	C1	C1	
	740	83．3〜92.12		IWG48W	IWG48W	285㎜	C1	C1	
	760	〜87．7		IWG48W	IWG48W	285㎜	C1	C1	
		87．8〜90		IWG50W	IWG50W	285㎜	C1	C1	
	850	92．6〜97．1		IWG53W	IWG53W	400㎜	C4	C1	
	940	90.10〜97.12		IWG50W	IWG50W	340㎜	C1	C1	
	960	90.10〜97．7		IWG50W	IWG50W	285㎜	C1	C1	

★：現在適用品番はございません。
注：輸入車は輸入車対応スノーブレードのみ取り付けが可能ですが、長さ表記で記載されている車両は国産車用での取り付けが可能です。
注：適用が2種類の場合は車両のブレード寸法を確認の上ご購入下さい。
注：フルコン、セミコンシールド車はワイパーと車体が干渉する恐れがあります。必ずワイパーアーム収納回路を解除させてからご使用下さい。
注：替ゴムはゴム交換タイプスノーブレード専用となります。ご注意下さい。替ゴム交換時は、必ずスノーブレードの長さをご確認下さい。
注：この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合があるのでご注意下さい。
注：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
注：車両によっては仕様変更等により取り付かない場合や、長さ設定が不適切な場合もあります。ご注意下さい。
注：弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。

★総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意下さい。
★適用表記載ブレード長さは、予め純正ブレードより短く設定しております。
　車種によっては、長さ設定の異なる場合がありますので、ご注意下さい。
★ブレードやアームが車体と干渉する場合は適用不可となります。
★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
　事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
★長さ(285㎜〜400㎜)で表記されている車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。
★替ゴムは、必ず当社製スノーブレード用替ゴムを長さを合わせてご使用下さい。